

Sentiero delle Meraviglie


CRP200501

KOMPAN
Let's play

Codice articolo CRP200501-0901

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	976x404x220 cm
Età d'uso	2+
Capacità di gioco	21
Opzioni colori	  



Il Sentiero delle Meraviglie attira i bambini piccoli ancora e ancora con la sua varietà di divertenti equilibrismi, rimbalzi e scivolate. La trasparenza della struttura permette ai bambini di interagire con gli amici in tutta la sua lunghezza. Quando passano gli amici lungo il percorso, i bambini devono negoziare e cooperare. Questo supporta importanti abilità

sociali come fare amicizia. La corda da arrampicata invita a equilibrismi rimbalzanti e dondolii e offre un luogo dove sedersi e dondolarsi insieme. Lo scivolo è divertente e allena le abilità di prendere il turno oltre al senso dell'equilibrio. Le corde incrociate in stile slalom offrono una traversata emozionante verso le travi di equilibrio più prevedibili. La

combinazione di attività di equilibrio più selvagge e più dolci è attraente per tutti i bambini piccoli. La diversità di gioco supporta l'allenamento del corpo in modo piacevole. Il senso dell'equilibrio, dello spazio e del corpo nello spazio vengono allenati intensamente, aumentando la fiducia nel muoversi in modo sicuro, ad esempio nel traffico cittadino.



I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Sentiero delle Meraviglie

CRP200501



Corda tesa

Fisico: i bambini allenano la coordinazione trasversale del corpo e la forza muscolare. Le grandi maglie permettono di arrampicarsi e strisciare, allenando la propriocezione e la consapevolezza spaziale. **Socio-emotivo:** Svolgimento dei turni, considerazione e collaborazione quando si superano altri bambini. Le maglie grandi permettono a più bambini di stare seduti insieme e di condividere. **Cognitivo:** La comprensione di causa ed effetto è supportata dall'effetto di rimbalzo dei movimenti degli altri.



Doppia trave d'equilibrio

Fisico: allena il senso dell'equilibrio, fondamentale per tutte le altre abilità motorie che permettono di muoversi con sicurezza nel mondo. **Socio-emotivo:** turn-taking skills are rehearsed when children cross each other on the beams. Room for resting, too, sharing with friends.



Scivolare

Fisico: lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. Inoltre, i muscoli del core vengono allenati quando si sta seduti in posizione eretta e si scende. **Socio-emotivo:** empatia stimolata dal fare a turno. **Cognitivo:** i bambini piccoli sviluppano la comprensione dello spazio, della velocità e delle distanze quando scivolano velocemente.



Ponte di rete per lo slalom

Fisico: tutti i muscoli vengono utilizzati per tenersi stretti durante l'attraversamento del ponte. Vengono stimolati l'equilibrio, la coordinazione e la consapevolezza spaziale, che favoriscono la capacità di navigare con sicurezza nello spazio. **Socio-emotivo:** il rispetto dei turni e la cooperazione quando ci si incrocia. **Cognitivo:** La comprensione di causa ed effetto è supportata dall'effetto di rimbalzo dei movimenti degli altri.

Sentiero delle Meraviglie

CRP200501



Ropes of UV-stabilized PES rope strands with inner steel cable reinforcement. The polyester yarn is made from +95% post-consumer materials and is inductively melted onto each strand.



I morsetti a "S" di Corocord sono utilizzati come connessioni universali nei prodotti Corocord. Le aste in acciaio inossidabile da 8 mm con bordi arrotondati sono pressate attorno alle corde con una speciale pressa idraulica, rendendole il connettore ideale: sicuro, durevole e antivandalismo, il tutto pur consentendo il tipico movimento delle strutture di gioco della corda.



I morsetti intelligenti Corocord sono attentamente progettati in in materiale di alluminio di alta qualità per garantire un'elevata flessibilità. I morsetti intelligenti vengono fissati attorno ai montanti con quattro bulloni in acciaio. I punti di fissaggio non utilizzati vengono chiusi con coperture in poliammide (PA).



Le superfici in acciaio sono zincate a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.



Pannelli di EcoCore™ da 19 mm. EcoCore™ è un materiale altamente durevole ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma consiste anche in un materiale prodotto con il +95% di materiale riciclato post-consumo proveniente da rifiuti di imballaggio alimentare.



Gli scivoli possono essere scelti in sei diversi colori e tre differenti materiali: gli scivoli in PE sono mono pezzo dritti o curvi, gli scivoli con parti in EcoCore™ e acciaio inossidabile, gli scivoli in acciaio inossidabile mono pezzo per soluzioni più resistenti al rischio di vandalismo.

Codice articolo CRP200501-0901

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	88 cm
Superficie di sicurezza	58,1 m²
Tempo d'installazione totale	21,1
Volume di scavo	1,45 m³
Volume di calcestruzzo	0,51 m³
Profondità di base (standard)	90 cm
Peso della spedizione	731 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓

Garanzie

Corda Corocord	10 anni
EcoCore	Garanzia a vita
Parti vuote in polietilene (PE)	10 anni
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni

**EN
1176**
compliant

Sustainability Data

CRP200501



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiali riciclati
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP200501-0901	1.479,42	2,75	50,74

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Sentiero delle Meraviglie

CRP200501

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)