

# Speeltoren vierdubbel- met bruggen

PCM410421

**KOMPAN**  
Let's play



De Speeltoren vierdubbel - met bruggen heeft een magnetische aantrekkingskracht op kinderen die van klimmen, balanceren en wilde spelletjes houden. Het toestel heeft een open vormgeving en biedt zoveel leuke en gevarieerde speelactiviteiten, dat oudere kinderen geen genoeg krijgen van het spelen. Dankzij de open vormgeving kan iedereen elkaar zien. Dit stimuleert sociale interactie en


positieve competitie, waardoor ze langer doorspelen. En hoe langer kinderen aan het spelen zijn, hoe meer eigen spelletjes ze bedenken, zoals: de-grond-niet-raken. Daardoor trainen kinderen een breed scala aan motorische en sociale vaardigheden. De grote verscheidenheid aan klimnetten en balanceermogelijkheden bieden ruimte aan veel kinderen en nodigen uit tot samenspelen.

De klim- en balanceeractiviteiten stimuleren de ontwikkeling van behendigheid, evenwichtsgevoel en bilaterale coördinatievaardigheden. De speeltoren is geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden: het speeltoestel heeft diverse klimopgangen met een wisselende moeilijkheidsgraad, van een trap tot aan een uitdagende schuine klimwand.

Item nummer PCM410421-0951


## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	428x669x380 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	26
Kleuropties	



# Speeltoren vierdubbel- met bruggen

PCM410421




Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Alle platformen worden ondersteund door speciale, koolstofarme profielen met meerdere bevestigingsopties. De grijsgekleurde, gegoten PP platformen zijn gemaakt van 75% post-consumer materiaal en zijn voorzien van een antisliptextuur.



oofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-gegalvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



De roestvast stalen speelelementen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Het staal wordt na de productie gereinigd door middel van een volledig beitsproces om een glad en schoon glijvlak te garanderen.



De glijbanen zijn beschikbaar in zes verschillende kleuren en drie materiaalsoorten: Rechte of gebogen PE glijbanen, uit één stuk gegoten, gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal. Gecombineerd, met EcoCore™ zijwanden en RVS. Of volledig in RVS en uit één stuk, voor vandalismebestendiger oplossingen.



FSC®-gecertificeerd (FSC®C004450) grenen met druk geïmpregneerde behandeling en bruingelakte afwerking. Een uniek aluminium profiel beschermt de verticale planken en de bovenkant, voor duurzaam buitengebruik.

Item nummer PCM410421-0951

## Installatie informatie

Max. valhoogte	224 cm
Veiligheidszone	55,2 m²
Totale installatietijd	27,1 uren
Graafwerk (vol.)	0,84 m³
Benodigd beton	0,06 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	1.016 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓ Ingegraven ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Staander	10 jaar
PP-decks	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Duurzaamheidsgegevens

PCM410421



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot	CO <sub>2</sub> e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM410421-0951	1.357,20	1,79	69,76
PCM410421-0905	1.459,40	2,40	58,55

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Speeltoren vierdubbel- met bruggen


PCM410421

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCM410421  
\*224cm  
\*\*380cm  
\*\*\*55.2m²



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)