

Zandbak

BASIC550

KOMPAN
Let's play



Item nummer BASIC550-3213P

Algemene Product Informatie

| | |
|------------------|---------------|
| Afmetingen LxBxH | 276x154x31 cm |
| Leeftijdsgroep | 6m+ |
| Speelcapaciteit | 6 |
| Kleuropties | ● |



Met zand spelen is altijd een leuke bezigheid. Op de rode hoektafeltjes bij deze zandbak, kun je lekkere taartjes bakken. Het zand kun je zeven, kneden, eraan voelen en het vormen. Je kunt kastelen bouwen en nog veel meer.



Zandbak


BASIC550



Zitjes van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van bv. voedselverpakkingsafval. Dit is niet alleen verwerkt in de kern, maar ook in de kleurrijke buitenlaag.



De zijpanelen zijn gemaakt van HPL met een dikte van 17,8 mm. KOMPAN HPL heeft een hoge slijtvastheid om een lange levensduur in alle klimaten te garanderen.



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer BASIC550-3213P

Installatie informatie

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Max. valhoogte | 31 cm |
| Veiligheidszone | 23,2 m ² |
| Totale installatietijd | 3,5 |
| Graafwerk (vol.) | 0,46 m ³ |
| Benodigd beton | 0,00 m ³ |
| Verankeringsdiepte | 40 cm |
| Verzendingsgewicht | 91 kg |
| Verankeringsopties | In-ground ✓ Oppervlak ✓ |


Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| EcoCore HDPE | Levenslang |
| Gegalvaniseerd staal | Levenslang |
| HPL Vloeren | 15 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |



Sustainability Data

BASIC550



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| BASIC550-3213P | 187,13 | 2,13 | 23,84 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



BASIC550P
*31cm
**31cm
***23.2m²



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)