

Wasserwippe mit 2 Wassertischen

NRO509-0602FSC


KOMPAN
Let's play



Produktnummer NRO509-0602FSC

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	137x404x107 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	21
Artikelfarbe	



Die Wasserwippe mit 2 Wassertischen ist eine fantastische Attraktion auf dem Spielplatz, die die Kinder stundenlang zum Spielen motivieren kann. Die Kombination aus Wasserwippe und Wassertischen bietet vielen Kindern gleichzeitig Platz zum Spielen. Das offene Design ermöglicht Blickkontakt, Kooperation und Kommunikation über die gesamte Struktur hinweg, wodurch sowohl sozial-emotionale

Fähigkeiten als auch kommunikative und kognitive Fähigkeiten gefördert werden. Die Wassertische können Materialien aufnehmen, und der angewinkelte Wasserkanal kann diese zu dem jeweils anderen Tisch transportieren. Diese erforschende Spielweise birgt eine Vielzahl von Möglichkeiten für Kreativität und logisches Denken, die alle die kognitiv-kreative Entwicklung der Kinder anregen. Nehmen Sie

den Wasserhahn: Wenn man ihn drückt, fließt Wasser hinaus, wenn man loslässt, hört es auf zu fließen. Dies ist grundlegend für das Verständnis z.B. der Beständigkeit von Objekten. Dieses Produkt ist auf Nachfrage als FSC® zertifiziertes (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar. Dieses Produkt ist auf Nachfrage als FSC® zertifiziertes (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Wasserwippe mit 2 Wassertischen


NRO509-0602FSC



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Spieleinheiten wie das Megafon bestehen aus formgepresstem PA6. PA6 hat eine hohe Schlag- und Verschleissfestigkeit und ist äusserst UV-beständig.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO509-0602FSC	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	27,4 m²
Gesamt-Montagezeit	7,5
Erforderlicher Erdaushub	0,70 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	64 cm
Versandgewicht	485 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

NRO509-0602FSC	510,90	1,33	12,50
-----------------------	--------	------	-------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Wasserwippe mit 2 Wassertischen


NRO509-0602FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO509-xx01
*0cm
**107cm
***27.4m²



NRO509

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)