


# Balancier- und Wackelbrücke

NRO810-0002



Produktnummer NRO810-0002

## Allgemeine Produktinformation

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse L x B x H         | 380x125x140 cm                                                                      |
| Empfohlenes Alter       | 6+                                                                                  |
| Spielkapazität (Nutzer) | 3                                                                                   |
| Artikelfarbe            |  |



Die Balancier- und Wackelbrücke lockt Kinder dazu, ihre Balancierfähigkeiten auszuprobieren. Die waagerechten Balken reagieren auf jede Bewegung und trainieren wichtige körperliche Fähigkeiten wie den Einsatz des Gleichgewichts und der Muskeln in Füßen, Beinen, Rumpf und Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Für weniger geübte

Brückengeher bieten die seitlichen Balken zusätzlichen Halt. Das Gehen auf der Balancier- und Wackelbrücke ist auch ein sehr soziales Erlebnis, die Kinder spüren die Bewegungen aller anderen Kinder auf der Brücke durch die horizontalen und vertikalen Trägerketten. Diese Eigenschaft trägt zur körperlichen Herausforderung bei, das Gleichgewicht zu

halten, wenn man über die Brücke geht. Es ermutigt die Kinder zusätzlich, miteinander zu kooperieren und zu verhandeln sowie sich abzuwechseln. Dies sind wichtige sozial-emotionale Lebenskompetenzen, wenn es darum geht, Freunde zu finden.



# Balancier- und Wackelbrücke

NRO810-0002



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.

Die Ketten sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, um eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO810-0002


## Montage-Information

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Max. freie Fallhöhe       | 42 cm   |
| Fläche des Fallraums      | 27,0 m² |
| Gesamt-Montagezeit        | 7,7     |
| Erforderlicher Erdaushub  | 0,00 m³ |
| Betonbedarf               | 0,00 m³ |
| Fundamenttiefe (Standard) | 0 cm    |
| Versandgewicht            | 371 kg  |
| Verankerungsoptionen      | OFM ✓   |

## Garantie-Information

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Robinienholz           | 15 Jahre   |
| Edelstahl-Bestandteile | Lebenslang |
| Edelstahl-Bestandteile | Lebenslang |
| Ersatzteilgarantie     | 10 Jahre   |





## Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

| CO <sub>2</sub> -Emissionen gesamt | CO <sub>2</sub> e pro kg    | Recycelte Materialien |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| kg CO <sub>2</sub> e               | kg CO <sub>2</sub> e pro kg | %                     |

|             |        |      |      |
|-------------|--------|------|------|
| NRO810-0002 | 240,50 | 0,82 | 4,10 |
|-------------|--------|------|------|

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

*Bente Hviid*

Bente Hviid, Senior Consultant

*Peter Bendtsen*

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Balancier- und Wackelbrücke


NRO810-0002

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



NRO810  
\*42cm  
\*\*140cm  
\*\*\*27m<sup>2</sup>



NRO810

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)