

Casetta

BASIC750


KOMPAN
Let's play



Con le sue dimensioni a misura di bambino la casetta dei giochi invoglia i più piccoli a giocare. Le estremità e le pareti aperte ampliano lo spazio dedicato al gioco, facendo posto a molti bambini che possono giocare su ogni lato. Il tavolo e le panchine sono sempre un ottimo punto d'incontro per i bambini. I banchi alti e le aperture interne ed esterne

ispirano il classico gioco drammatico, come il negozio e la casa. Così la Casetta dei giochi invita e sostiene il gioco di ruolo dei bambini. Il gioco drammatico è ben noto per stimolare le abilità linguistiche dei bambini e le capacità di pensiero, che sono cruciali nello sviluppo cognitivo della prima infanzia. Temi come la casa e il negozio, che i bambini piccoli

riconoscono, creano una cornice per imitare ed elaborare l'interazione sociale, formando la comprensione del mondo nei bambini. Il gioco drammatico sviluppa la comunicazione, le competenze linguistiche e le abilità sociali come la negoziazione e l'empatia.

Codice articolo BASIC750-3418P	
Informazioni generali prodotto	
Dimensioni (LxLxA)	151x142x147 cm
Età d'uso	6m+
Capacità di gioco	8
Opzioni colori	



Casetta

BASIC750



Fori per finestre e banconi


Socio-emotivo: invitare alla condivisione e alla cooperazione da entrambe le parti.

Cognitivo: supporta il gioco drammatico e l'immaginazione e stimola le capacità linguistiche e comunicative dei bambini.



Area per sedersi con tavoli e panche

Socio-emotivo: raccogliere, condividere, chiacchierare: sono tutte abilità sociali che si allenano. **Cognitivo:** suggerisce un tema e supporta il gioco drammatico, che stimola le abilità linguistiche e comunicative.



Scrittoio alto

Fisico: strisciare sotto e sbirciare sopra, allenando la consapevolezza spaziale. **Socio-emotivo:** raccogliere, condividere, chiacchierare: sono tutte abilità sociali che si allenano. **Cognitivo:** suggerisce un tema e supporta il gioco drammatico, che stimola le abilità linguistiche e comunicative.



Trasparenza

Socio-emotivo: la trasparenza rende possibile la cooperazione e la comunicazione, tutte abilità importanti per la vita dei bambini.

Casetta

BASIC750

KOMPANI
Let's play



Il pavimento è in multistrato di spessore 21,5 mm in legno di ontano e pino. Entrambi i lati sono coperti da 2 strati di film fenolico con motivo a rete antiscivolo. Tutti i taglianti sono sigillati con vernice per garantire una lunga durata.



Pannelli di EcoCore™ da 19 mm. EcoCore™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato.



Il tetto è realizzato in multistrato di spessore 16 mm realizzato in ontano e legno di pino. Entrambi i lati sono coperti da 2 strati di film fenolico con motivo a rete antiscivolo. Tutti i taglianti sono sigillati con vernice per garantire una lunga durata.

Codice articolo BASIC750-3418P

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	38 cm
Superficie di sicurezza	18,0 m²
Tempo d'installazione totale	7,0
Volume di scavo	0,12 m³
Volume di calcestruzzo	0,00 m³
Profondità di base (standard)	60 cm
Peso della spedizione	190 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓

Garanzie

EcoCore	Garanzia a vita
Compensato	5 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



Sustainability Data

BASIC750



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiali riciclati
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BASIC750-3418P	204,90	1,49	55,85

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)