

# FunPoint, Hangout

PCT804

**KOMPANI**  
Let's play



De cirkelformade, färgrika, svajande hangoutkapslarna i FunPoint, Hangout lockar både yngre barn, tweens och tonåringar. Med sina gungande säten med mjukt membran har barnen en social mötesplats där de kan samlas och ligga, sitta eller stå i varsin, eller i samma hangout-kapsel. Förutom att de gungande rörelserna är härliga och roliga, tränar de även

rumsmedvetenhet och balans när barnen gungas milt – eller vilt – fram och tillbaka. De lugnande rörelserna gör att barnen har lust till att stanna längre tillsammans med kompisarna och familjen. Mötesplatsskaraktären gör också FunPoint, Hangout perfekt som ett ställe där man kan dra sig tillbaka och slappna av på lekplatsen.

Artikelnr. PCT804-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	499x438x320 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	6
Färgalternativ	



# FunPoint, Hangout

PCT804



## Hangoutkapsel

**Fysisk:** njuta av att gunga, sittande och liggande, stimulerar sinne för balans.

**Socioemotionell:** mötas och ta en paus. Att turas om tränar förmåga att undvika konflikter.



# FunPoint, Hangout


PCT804



Hangout Pod är utformad med en svetsad ram av två varmgalvaniserade samt pulverlackerade stålringar. Membranet består av ett friktionssäkert gummimaterial av samma kvalitet som transportband och med utmärkt UV-motstånd.



Stolpe av galvaniserat stål med en högkvalitativ pulverlackerad finish. Stolpen är stängd upptill med lock av UV-stabiliserad nylon (PA6).



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

Artikelnr. PCT804-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	34 cm
Säkerhetsområde	41,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	10,1
Grävdjup (volym)	3,01 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	474 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Membran	2 år
Färgad ytbeläggning	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

PCT804



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCT804-0901	876,20	2,48	46,28

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# FunPoint, Hangout

PCT804

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)