

Aidat - EN1176

FPW211

KOMPAN
Let's play



Viisi aitaa muodostavat esteen, jonka pystyy suorittamaan muutamain eri keinoin. Jos itsensä liikaaminen ei ole ongelma, voidaan niiden alta ryömiä, mutta ne voidaan myös ylittää kävellen tai juosten. Yksittäistä aitaa voidaan myös käyttää mm. punnertamiseen tai hyppytreeneihin.

Väline on EN1176-standardien mukainen.

Tuotenumero FPW21100-0900	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	165x651x57 cm
Ikäryhmä	8+
Leikkikapasiteetti	5
Värivaihtoehdot	



Aidat - EN1176

FPW211



Tolpat on valmistettu Ø101,6 x 2 mm esisinkitystä hiiliteräksestä ja jauhemaalattu, mikä antaa loistavan suojan kaikissa olosuhteissa.



Liitososat on tehty erityisesti raskaaseen ulkokäyttöön tarkoitetusta painevaletusta alumiinista. Liitososissa käytetyt ruuvit on tehty ruostumattomasta teräksestä ja suojattu sinkkialuslevyillä.




Kuntoiluun tarkoitetut tangot on tehty kuumasinkitystä teräksestä (Ø 48 mm). Sopivan halkaisijan ansiosta tangosta saa hyvän tuen punnerrusten tai tangon päällä seisten tehtävien harjoitusten aikana.

Tuotenumero FPW21100-0900	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	50 cm
Turva-alue	41,1 m ²
Asennusaika	3,6
Kaivanto	0,28 m ³
Betonivalu	0,16 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetyksen paino	195 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
Liittimet	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

FPW211



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW21100-0900	209,29	1,91	68,13

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Aidat - EN1176

FPW211

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)