

# Keikkaava vesikouru ja 2 loiskepöytää

NRO509


**KOMPAN**  
Let's play



Tuotenumero NRO509-0601

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	137x404x107 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	21
Väri vaihtoehdot	 



Tuote on mahdollista saada pyydettyessä  
FSC®-sertifioidusta (FSC® C004450) Robinia-  
puusta.



# Keikkaava vesikouru ja 2 loiskepöytää

NRO509



## Vesihana

**Sosiaalis-emotionaalinen:** kehittää vuorottelu- ja yhteistyötaitoja, kun autetaan veden saamisessa. Avautuu, kun sitä työnnetään kädellä, kyynärpäällä, jalalla, leualla tai olkapäällä. Sijoitettu siten, että se on saavutettavissa myös istuma-asennosta. **Kognitiivinen:** tukee syy-seurausymmärrystä ja loogista ajattelua, kun selvitetään miten vettä saa painamalla ja kun päästää irti, veden tulo lakkaa. **Luovuus:** veden määrän ja jaksojen vaihtelu.



## Alempi alusta

**Fyysinen:** kiipeäminen ja alas hyppääminen kehittää lihaksia ja motorisia taitoja, kuten koordinaatiota, joka on tärkeä taito turvallisesti maailmassa liikkumiseen. **Sosiaalis-emotionaalinen:** lapset voivat istua ja jutella yhdessä. Koroke auttaa lapsia, jotka tarvitsevat lisäkorkeutta, käyttämään hanaa ja vesikanavaa.



## Kallistettu vesikouru

**Sosiaalis-emotionaalinen:** lapset tekevät yhteistyötä, keskustelevat ja vuorottelevat, kun juoksevat vettä vesikourun läpi. **Kognitiivinen:** tukee loogista ajattelua ja syy-seurausymmärrystä, kun johdetaan materiaalia toisesta päästä toiseen päähän. **Luovuus:** vesikourun asennon vaihtaminen, sen kallistaminen jompaankumpaan suuntaan.



## Allaspöytä tulpalla

**Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamispaikka yhteistyölle ja jakamiselle. Kehittää vuorottelua ja yhteistyötä. **Kognitiivinen:** loogista ajattelua ja syyn ja seurauksen ymmärtämistä koulutetaan, kun lapset pysäyttävät tai päästävät vettä altaasta. **Luovuus:** vesitulppa tekee mahdolliseksi vedenpinnan vaihtelun, mikä lisää loogista ajattelua.

# Keikkaava vesikouru ja 2 loiskepöytää

NRO509

**KOMPAN**  
Let's play




Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).

Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Leikkitoiminnot, kuten megafoni, on tehty korkealaatuisesta, ruiskuvaletusta nailonista (PA6). PA6 kestää hyvin kulutusta ja iskuja ja on UV-stabiloitu.



Tuotenumero NRO509-0601	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	27,4 m²
Asennusaika	7,1 tuntia
Kaivanto	0,70 m³
Betonivalu	0,00 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	64 cm
Lähetysten paino	404 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Robiniapuu	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen



Robinia-tuotteista on saatavilla kolme erilaista puunkäsittelyvaihtoehtoa: käsittelemätön robiniapuu, puun värin säilyttävä ruskea maali ja värillinen versio, jonka tietyt osat on maalattu.



# Kestävän kehityksen data

NRO509



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO509-0601	264,79	0,82	8,84

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Keikkaava vesikouru ja 2 loiskepöytää

NRO509

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO509

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)