



Vannlilje balansestokker - 5 stk.

NRO820

KOMPANI
Let's play



Produktnummer NRO820-0601	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	217x107x32 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	2
Fargevalg	 



Vannlilje balansestokker appellerer til barn som elsker å leke "bakken-er-lava". Vannliljene inviterer til å hoppe eller balansere fra den ene til den neste. Den kan også brukes som individuelle seter og imøtekomme møter og utveksling mellom små venner. Vannliljene er brede, og støtter derfor også barn som er mindre sikre på å balansere. Når barn

balanserer fra en vannlilje til den andre, trenes deres kroppsbevissthet og balanse, begge grunnleggende ferdigheter for å trygt styre kroppen i omgivelsene. Å krysse vannliljer med venner lærer barn hvordan de skal vente på tur. Dette er viktige sosial-emosjonelle ferdigheter som er grunnleggende for evnen til å danne vennskap og forholde seg til

jevnaldrende.



Vannlilje balansestokker - 5 stk.

NRO820



Balansestokker

Fysisk: balansefølelsen blir trent, og bentetthet bygges opp når du hopper mellom og av stökkene **Sosioemosjonell:** turtaking og samarbeid, samt plass til en hviletid med venner ..




Vannlilje balansestokker - 5 stk.

NRO820



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Stokkene finnes i to versjoner. Enten 1) kryssfiner med en tykkelse på 21,5 mm fra or og furu med begge sider dekket av 2 lag fenolfilm med anti-skli nettmønster eller 2) EcoCore HDPE paneler.



Robinia-treet kan leveres som ubehandlet rått trevirke eller males med et brunfarget gjennomsiktig pigmentmaling som opprettholder den gyldne trefargen på treverket.

Produktnummer NRO820-0601

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	32 cm
Sikkerhetssone	16,8 m ²
Total monterings tid	2,4
Utgraving	0,21 m ³
Betong	0,08 m ³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	96 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Robiniatre	15 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

NRO820



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
NRO820-0601	9,64	0,12	0,25

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Vannlilje balansestokker - 5 stk.

NRO820

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)