


Elefanten


MSC5420



KOMPANI
Let's play



Artikelnr. MSC542000-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	188x75x140 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	




Den blå elefanten fångar blicken och lockar små barn att utnyttja sin finmotorik, berätta en historia och använda sin fantasi i leken. De taktila och manipulerbara elementen både stimulerar ett socialt och verbal samspel och skapar en bättre förståelse för orsak och verkan. Elefanten är ett attraktivt och lockande landmärke på lekplatsen.




Elefanten

MSC5420



Öra

Socioemotionell: kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete. **Kognitiv:** taktill variation hjälper barn att förstå olika materials karaktär och deras användningsområden. Förståelse för orsak och verkan när gummit böjs.



Bord

Socioemotionell: en fin mötesplats att dela upplevelsen, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.



Svans

Socioemotionell: samarbete och turas om att dra i svansen. **Kognitiv:** förståelse för objekts permanens: saker kan försvinna utan att vara borta för alltid. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera svansen i olika position.



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Öga

Socioemotionell: ögat väcker känslor av empati, uppmuntrar barn att se djuret i ögonen.




Panel med lekkulor


Socioemotionell: kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

Elefanten


MSC5420




Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Stöd Stolparna i stål är varmförzinkade inuti och utanpå med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.



Corocords membran består av friktionssäker gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyrskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.



Svansen är gjord av mjuka och böjbara vävda band. Basmaterialen i remmarna är PP som har bra slit- och slagåtlighet.

Artikelnr. MSC542000-3417P

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	14,2 m ²
Total installationstid	4,2
Grävdjup (volym)	0,13 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	55 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Membran	2 år
Rörliga delar	2 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

MSC5420



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC542000-3417P	80,18	1,57	76,01

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Elefanten


MSC5420

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



MSC542000P
**140cm
***14.2m²



MSC542000P

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)