

# Inclusive Parallel Bars

FSW245

**KOMPAN**  
Let's play



Produktnummer FSW24500-0902

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	197x178x99 cm
Aldersgruppe	13+
Antall brukere	2
Fargevalg	



Se mer i KOMPAN Fit-appen




De inkluderende Parallel Bars er designet med tanke på universell utforming, med et standard sett og et bredere sett med stenger for rullestolbrukere, takket være det utstikkende designet som gir god plass. Disse stengene tilbyr en rekke treningsmuligheter, egnet for både rehabilitering og atletisk trening, noe som gjør dette produktet til et flott tilskudd til ethvert

treningsanlegg som ønsker å forbedre inkluderingen.



# Inclusive Parallel Bars

FSW245



Stålstolpene er laget av Ø101,6x2,0 mm pregalvanisert stålrør. Stolpene er pulverlakkert, korrosjonsklasse C3 i henhold til ISO12944-2.



Den inkluderende parallel bar er tilgjengelig for rullestolbrukere, og alle personer med en minimumshøyde på 140 cm skal kunne bruke produktet uten at det påvirker deres normale kroppsholdning.



Stenger som er beregnet som greb under øvelsene er laget av varmgalvanisert stål, Ø38mm. En bra diameter for å støtte håndleddet når du gjør dips eller vil stå på hendene.

Produktnummer FSW24500-0902

## Monteringsinformasjon


Maksimal fallhøyde	99 cm
Sikkerhetszone	21,8 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	3,3
Utgraving	0,38 m <sup>3</sup>
Betong	0,21 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	148 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år
Stålramme	10 år



Produktet må inneholde et informasjonsskilt med tilhørende øvelser, og hver øvelse må inneholde en QR-kode som lenker til den tilhørende øvelsesportalen i en app som tilbyr støtte til den spesifikke øvelsen. Skiltet må i tillegg inneholde en QR-kode for nedlasting av appen.



Stolpetoppen og mutterne er laget av polyamid PA6-nylon.

**EN**  
**16630**  
compliant

# Grønn data

FSW245



## Krybbe til port A1-A3


Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
206,74	2,12	63,20

FSW24500-0902

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Inclusive Parallel Bars

FSW245

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



FSW24500

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)