

# Giant fugleredehuske

M983


**KOMPAN**  
Let's play



Gigahusken er et utrolig inspirerende produkt som tiltrekker barn som en magnet. De mange retningene du kan huske høyt skaper en nysgjerrighet og får barna til å komme tilbake gang på gang. Den romslige huskekurven har plass til at mange barn kan sitte, stå eller ligge. Dette gjør setet brukbart for alle, med eller uten assistanse. Gigahuskens ville svingende

bevegelser trener barnets romlige følelse. Disse motoriske ferdighetene er grunnleggende for kroppsbevissthet og for eksempel når du navigerer sikkert i trafikken. De viktigste musklene blir trent og bentettheten økes når du skyver, drar og hopper av Giant Swing. Sosiale ferdigheter forbedres når barn forhandler og samarbeider om huskingen og for

å vise hensyn til andres grenser.

Produktnummer M98301-1009	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	651x750x454 cm
Aldersgruppe	6+
Antall brukere	7
Fargevalg	



# Giant fugleredehuske

M983



## Fugleredehuske

**Fysisk:** utvikler balanse, koordinasjon og romforståelse. Den svingende bevegelsen trener arm-, bein- og kjernemuskulaturen og styrker beintettheten når man hopper av.

**Sosioemosjonell:** det romslige setet åpner opp for mange barn som står, ligger og sitter sammen, og er inkluderende for alle.

**Kognitiv:** forståelse for årsak og virkning, rytme og tankeferdigheter utvikles hos yngre barn.




## Huske 360°

**Fysisk:** den roterende huskebevegelsen trener romlig bevissthet intenst, og balanse og koordinering videreutvikles.


**Sosioemosjonell:** samarbeid og empati blir trent når man samarbeider om huskeretningen. **Kognitiv:** å finne ut hvordan man kan bruke kroppen til å navigere i husken i forskjellige retninger er en god trening for kroppsliggjort tenkning.

# Giant fugleredehuske

M983




Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.




Pulverlakkert toppfinish på galvanisert stål behandles i to trinn: Lett sliping og pulverlakkering - tykkelse 70-120 um.



Unik designet 360-graders roterende huskeoppheng av rustfritt stål. De bevegelige delene av opphenget er livstidsforseglet og smurt. Systemet er utstyrt med en sikkerhetskjetting for å forhindre at huskeopphengene faller ned hvis de er skadet.



KOMPAN har designet fugleredesetet for å være lette i vekt og i samsvar med globale sikkerhetsstandarder. De myke støtdempere med sklisikker overflate gjør huskesetet ekstremt brukervennlig. Velg mellom en tauversjon med forsterket PA-tau eller en støpt PE-versjon. Begge utstyrt med myke gummistøtfangere.



Setesuspensjonene er tilgjengelige i kjetting av rustfritt stål, eller tau. Tauene er laget av UV-stabilisert PA med innvendig stålforsterkning. Tauet er induksjonsbehandlet for å skape en sterk forbindelse mellom stål og tau som fører til god slitestyrke.



Gigahusken er tilgjengelig i flere kombinasjoner gjennom den digitale KOMPAN-produktkonfiguratoren: Galvanisert stål med valgfri kalkgrønn pulverlakkert toppfinish, kjettingoppheng av rustfritt stål, forankring i bakken eller overflatemontert og tau eller fugleredehuske.

Produktnummer M98301-1009

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	179 cm
Sikkerhetssone	61,4 m²
Total monterings tid	9,1
Utgraving	1,10 m³
Betong	0,65 m³
Forankringsdybde (standard)	102 cm
Forsendingsvekt	682 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Huskeoppheng	5 år
Huskesete	10 år





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
<b>M98301-1009</b>	1.495,66	2,77	48,33

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Giant fugleredehuske

M983

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)