

Lokomotiv

M525


KOMPAN
Let's play



Artikelnr. M52570-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	288x123x165 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	8
Färgalternativ	



Det röda Lokomotivet är en riktig lekmagnet på lekplatsen. Temat trafik är alltid populärt bland yngre barn, eftersom fordonen både är bekanta och spännande på samma gång. Lokomotivet uppmuntrar fantasifull rollek tillsammans med vänner. Barnen kan leka med lekelementen på framsidan, på den öppna ytan i mitten eller i förarhytten där de kan styra och sitta.

Lokomotivets rymliga design gör att alla kan delta, och samtidigt tränas barnens rumsuppfattning när de rör sig, kryper eller klättrar genom lokets olika områden.



Lokomotiv

M525



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rolllek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Bänk

Socioemotionell: samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.



Panel med lekkulor

Socioemotionell: kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.



Krypa-genom hål

Fysisk: kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet. **Socioemotionell:** samarbete och turas om. **Kognitiv:** genom att undersöka om kroppen får plats genom hålet ökar förståelse för rum, form och storlek samt kroppsuppfattning



Vridbart hjul

Kognitiv: det manipulativa föremålet stimulerar förståelsen av orsak och verkan.

Lokomotiv

M525




Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.



De roterbara prästkragarna är tillverkade av 19 mm EcoCore™ HDPE som är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning utan också tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material, från t.ex. matförpackningsavfall, i både kärnan och det färgglada yttre lagret.



Lekaktiviteter såsom sfärerna är gjorda av formsprutat, UV-stabiliserat, nylon (PA6) av hög kvalitet. Nylon har bra slitstyrka och slagstyrka.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. M52570-3417P

Installationsinformation

Max. fallhöjd	28 cm
Säkerhetsområde	21,8 m ²
Total installationstid	10,3
Grävdjup (volym)	0,44 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	379 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g


Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
HPL plattformar	15 år
Rörliga delar	2 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

M525




Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO₂-utsläpp	CO₂e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M52570-3417P	458,01	1,66	56,21


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



M52573
*28cm
**165cm
***21.8m²



M52573

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)