

# Piilopaikka puu

PCM52821


**KOMPANI**  
Let's play



Piilopaikka puu tarjoaa runsaasti leikkimahdollisuuksia, jotka houkuttelevat lapsia leikkimään yhä uudelleen ja uudelleen. Kaunis puu tarjoaa monipuolisia kiipeily-, esiintymis- ja sosiaalisia leikkimahdollisuuksia: lapset pääsevät leikkipaneeleilla varustetulle tasanteelle ja puumajalle joko portaita tai kiipeilyseinää pitkin. Paneeleissa lukuisia

kosketeltavia yksityiskohtia, jotka harjoittavat pienten lasten loogisia ajattelutaitoja ja innostavat esittäviin leikkeihin. Kiipeily on suosittua leikkiä. Kiipeily tukee lasten ristikkäiskoordinaatiotaitoja ja kehittää perusliikuntataitoja, jotka vaikuttavat myönteisesti monimodaaliseen havaitsemiseen ja oppimiseen. Palomiehen tankoa alas

liukuminen on jännittävää, ja se harjoittaa lasten tasapaino- ja tilannetajua sekä lihaksia. Leikkitasanteen alla oleva riippumatto houkuttelee seurustelemaan ja tarjoaa lempeästi keinuvan tauon kiipeilystä, yksilöllistä tai sosiaalista leikkiä varten.



Tuotenumero PCM52821-0901	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	526x437x420 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	21
Väri vaihtoehdot	●

# Piilopaikka puu

PCM52821

**KOMPANI**  
Let's play



## Riippumatto

**Fyysinen:** koordinaatio ja tasapaino keinuessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamiset, ystäville vauhdin antaminen, vuorottelu **Kognitiivinen:** taaperoilta syy-seuraussuhteen ymmärtäminen




## Teema

**Kognitiivinen:** ehdottaa teeman ja tukee esittävää leikkiä, joka kehittää kieli- ja viestintätaitoja.



## Liukumäki

**Fyysinen:** laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu stimuloi empatiaa. **Kognitiivinen:** pienet lapset kehittävät tilantajua sekä ymmärrystään nopeudesta ja etäisyyksistä liukumalla nopeasti alas.




## Puumaja

**Sosiaalis-emotionaalinen:** tarjoaa loistavan kohtaamispaikan ystävien kanssa. Korkeus lisää saavutuksen tunnetta, kun ystävien kanssa tavataan täällä.



## Putkitikkaat

**Fyysinen:** ristikkäiskoordinaatio ja silmien ja käsien välinen koordinaatio kehittyvät, kun lapset nousevat tikkaille. Kiipeily tukee myös jalkojen ja käsivarsien lihaksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelun ja yhteistyön opettelu



## Kalliokiipeily

**Fyysinen:** tukee ristikkäiskoordinaatiota ja lisää jalkojen ja käsien lihasvoimaa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kaltevuus saa kiipeilyn tuntumaan turvalliselta, erityisesti pienille lapsille.



## Palomiehentanko

**Fyysinen:** alastulo kehittää koordinaatiota sekä käsivarsia ja sydänlihaksia. Laskeutuminen vahvistaa luun tiheyttä, joka rakentuu varhaislapsuudessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu ja riskinotto **Kognitiivinen:** pienet lapset kehittävät tilantajua sekä ymmärrystään nopeudesta ja etäisyyksistä liukumalla nopeasti alas.

# Piilopaikka puu

PCM52821




19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.




Kuumasinkityllä teräsjalustalla varustettuja päätypylväitä on saatavana eri materiaaleista: sisäpuolelta esigalvanoidut teräspylväät, joissa jauhemaalattu pintakäsittely. Lyijytön alumiini, jonka yläpinta on väriänoisoitu. TexMade-pylväät, jotka on valmistettu 95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisestä kierrätetystä PE- ja tekstiilijätteestä.



Kaikkia kansiä tukevat ainutlaatuiset vähähiiliset alumiiniprofiilit, joissa on useita kiinnitysvaihtoehtoja. Harmaat valetut kannet on valmistettu 75% kulutuksen jälkeisestä valtamerijätteen PP-materiaalista, ja niissä on luistamaton kuvio ja pinta.



Liukumäen voi valita kuudessa eri värissä ja kolmesta eri materiaalista: Suorat tai kaarevat yksiosaiset valetut PE-liukumäet, jotka on valmistettu 33-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Yhdistelmä, jossa EcoCore™-sivut ja ruostumatonta teräs. Täysin ruostumatonta terästä yksiosaisena ilkvallankestävämpiä ratkaisuja varten.



Leikkivälineisiin käytetään korkealaatuista ruostumatonta terästä. Valmistuksen jälkeen teräs puhdistetaan peittämällä sileän ja puhtaan liukumispinnan aikaansaamiseksi.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu mahdollisimman ympäristöystävällisistä materiaaleista, joiden CO2e-päästökerroin on mahdollisimman alhainen. TexMade-pylväs ja EcoCore™-paneelit koostuvat 95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisestä kierrätysjätteestä. Valetut PP-kannet.

Tuotenumero PCM52821-0901

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	148 cm
Turva-alue	34,9 m <sup>2</sup>
Asennusaika	34,1
Kaivanto	0,74 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,02 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähtöpaino	1.348 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓

## Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
PP tasot	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen

# Kestävän kehityksen data

PCM52821



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM52821-0901	1.397,70	1,47	75,17

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



