

Barchetta

NRO529

KOMPAN
Let's play



Questa simpatica barchetta con vela invita al gioco immaginativo come poche altre strutture. Il tema della nave incoraggia ore di gioco, unendo i bambini attorno a un enorme tema di partenza: navigare verso terre sconosciute. Il sedile nella parte posteriore contribuisce alla socializzazione. Il binocolo si aggiunge agli elementi tattili e girevoli della barca. Oltre ad

offrire una stimolazione tattile, evoca il senso di meraviglia. Accende l'immaginazione e il gioco drammatico. Il gioco drammatico e il gioco di ruolo funzionano come un modo di giocare dei bambini attraverso esperienze che non comprendono appieno o che li affasciano. Quando lo fanno, allenano le loro abilità comunicative e linguistiche. Vengono inoltre

addestrate le capacità di comunicazione e di turno. Questi aiutano i bambini a evitare i conflitti fisici. Alla fine stimolerà la capacità di formare amicizie.



Codice articolo NRO529-1021

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	212x462x350 cm
Età d'uso	2+
Capacità di gioco	10
Opzioni colori	  



Barchetta

NRO529



Tema

Cognitivo: suggerisce un tema e supporta il gioco drammatico, che stimola le abilità linguistiche e comunicative.



Binocolo

Cognitivo: il binocolo è un tema tangibile che stimola il gioco drammatico. Il gioco drammatico è un ottimo allenatore delle abilità linguistiche e comunicative. **Creativo:** il binocolo può essere girato in tutte le direzioni. Guardare attraverso di esso offre una nuova prospettiva sul mondo.



Spazio aperto sul davanti

Socio-emotivo: la panchina lungo la chiglia è un ottimo spazio di incontro e scambio.

KOMPAN
Let's play



Panchina

Socio-emotivo: la panchina è abbastanza grande per due persone e costituisce un bel punto d'incontro. Sedersi a stretto contatto con gli amici fa bene alle capacità sociali e al benessere dei bambini.

Barchetta

NRO529

KOMPAN
Let's play



Tutti i prodotti Organic Robinia di KOMPAN sono realizzati in legno Robinia da fonti europee sostenibili. Su richiesta può essere fornito con FSC® Certified (FSC® C004450).



La vernice utilizzata per i componenti colorati è ecologica a base d'acqua con eccellente resistenza ai raggi UV. La vernice è conforme alla norma EN 71, parte 3.



I prodotti Robinia sono progettati con colori standard definiti da KOMPAN. Il legno può anche essere fornito come non trattato o con verniciatura marrone con un pigmento che mantiene il colore del legno.



Il prodotto / le attività sono pre-assemblati dalla fabbrica per garantire che vengano presi in considerazione tutti i requisiti di sicurezza.



Il legno Robinia può essere fornito come legno grezzo non trattato, verniciato con un pigmento trasparente di colore marrone che mantiene il colore del legno dorato o in una versione colorata in cui i componenti selezionati sono verniciati in diversi colori.

Codice articolo NRO529-1021

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	100 cm
Superficie di sicurezza	28,5 m²
Tempo d'installazione totale	11,8
Volume di scavo	1,48 m³
Volume di calcestruzzo	0,09 m³
Profondità di base (standard)	100 cm
Peso della spedizione	779 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

Garanzie

Legno Robinia	15 anni
Corde e reti	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita



Sustainability Data

NRO529



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiali riciclati
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO529-1021	140,59	0,20	1,04

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant


Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza



NRO529
*100cm
**350cm
***28.5m²

Altezza di caduta massima | Altezza totale



NRO529

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)