

Čtvercové hrazdy

FPW218

KOMPANI
Let's play



Čtvercovou hrazdu lze používat mnoha způsoby a více uživateli najednou. Cviky sahají od běžných přitahů až po nejdynamičtější a nejpokročilejší cviky, jako je například "flying monkey", při kterém létáte z jedné tyče na druhou. Tyče jsou vyrobeny z pevné oceli a mají průměr 32 mm. Ideální velikost pro muže i ženy, aby se jim dobře držely. Protože nejvyšší

tyč je připojena ve výšce 233 cm, každý bude moci volně viset. Aby bylo zajištěno, že každý na tyče dosáhne, jsou zde 2 stupínky v různých výškách.

Položka č. FPW21800-0900	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	165x164x240 cm
Věková skupina	8+
Kapacita (uživatelé)	4
Možnosti barev	



Čtvercové hrazdy

FPW218



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Schody jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku s protiskluzovým povrchem. Hliník má vysokou odolnost proti korozi a zajišťuje trvanlivost výrobku. Schody jsou namontovány ve výškách 34,7 cm a 54,7 cm, což vytváří snadný přístup k aktivitám nad hlavou.



Konektory jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí a intenzivní použití. Šrouby, které konektory připevňují, jsou z nerezové oceli a jsou chráněny zinkovými podložkami.



Všechny tyče určené pro shyby jsou vyrobeny z pevných, ø32mm x 138m, pozinkovaných, ocelových tyčí S235JR. Tento průměr umožňuje správný úchop pro každého.

Položka č. FPW21800-0900

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	233 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	26,9 m ²
Celková doba instalace	3,5
Objem výkopu	0,71 m ³
Objem betonu	0,38 m ³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	184 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓ Na povrchu ✓

Informace o záruce

Konektory	10 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Sloupek	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Data o Udržitelnosti

FPW218



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW21800-0900	193,91	1,88	67,69

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Čtvercové hrazdy

FPW218

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)