

# Doppel Mega Spielplattform

PCM210821-0903


**KOMPAN**  
Let's play



Produktnummer PCM210821-0903

## Allgemeine Produktinformation

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Masse L x B x H         | 718x734x470 cm |
| Empfohlenes Alter       | 4+             |
| Spielkapazität (Nutzer) | 40             |
| Artikelfarbe            | ●              |




Die Doppel MEGA Spielplattform bietet Kindern von 4 bis 12 Jahren ein aufregendes Klettererlebnis und eignet sich durch den geräumigen und robusten Bau ebenso für Ältere. Auf diese Weise können auch Eltern und Betreuer die Spielanlage nutzen und gleichzeitig mit den Kindern spielen. Ob Gross oder Klein – hier finden sich zahlreiche

Möglichkeiten zum Rutschen, Spielen und Klettern über mehrere Ebenen. Dazu die zahlreichen Spielecken und der tolle Ausblick von der Spielplattform. Mit dieser einzigartigen Plattform werden Muskeln und motorische Fähigkeiten trainiert sowie Gleichgewichtssinn und Körperkoordination geschult.

# Doppel Mega Spielplattform

PCM210821-0903

**KOMPAN**  
Let's play




Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.




Alle Bodenplatten werden von einzigartig gestalteten kohlenstoffarm gefertigten Aluminiumprofilen und mehreren Befestigungen getragen. Die grau gefärbten, spritzgussgeformten Bodenplatten bestehen zu 75 % aus recycelten Fischernetzen (PP-Material) und haben ein rutschfestes Muster und eine strukturierte Oberfläche.



Hauptpfosten mit Fuß aus feuerverzinktem Stahl sind in verschiedenen Materialien erhältlich: Pfosten aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz. Innen und außen feuerverzinkt, mit pulverbeschichteter Oberfläche aus Stahl. Bleifreies Aluminium mit farbig eloxierter Oberfläche oder kesseldruckimprägnierte Kiefernholzpfosten.



Alle metallischen Bauteile bestehen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Der Stahl wurde in einem Beizprozess nach der Fertigstellung gereinigt, um für eine glatte und saubere Gleitoberfläche zu sorgen.



Die Seile bestehen aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Die Polyesterumhüllung wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleiss- und Reissfestigkeit zu erreichen.



Die KOMPAN GreenLine-Versionen sind aus äußerst umweltfreundlichen Materialien mit dem geringstmöglichen CO2e-Emissionsfaktor konzipiert. TexMade-Pfosten, EcoCore™-Paneele aus 100 % recycelten Fischereinetzen und geformte PP-Bodenplatten.

Produktnummer PCM210821-0903

## Montage-Information

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Max. freie Fallhöhe       | 299 cm   |
| Fläche des Fallraums      | 80,5 m²  |
| Gesamt-Montagezeit        | 48,6     |
| Erforderlicher Erdaushub  | 1,13 m³  |
| Betonbedarf               | 0,20 m³  |
| Fundamenttiefe (Standard) | 90 cm    |
| Versandgewicht            | 1.845 kg |
| Verankerungsoptionen      | TV ✓     |

## Garantie-Information

|                    |            |
|--------------------|------------|
| EcoCore HDPE       | Lebenslang |
| PP Decks           | 10 Jahre   |
| Pfosten            | 10 Jahre   |
| PE Rutsche         | 10 Jahre   |
| Ersatzteilgarantie | 10 Jahre   |





## Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

| CO <sub>2</sub> -Emissionen gesamt | CO <sub>2</sub> e pro kg    | Recycelte Materialien |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| kg CO <sub>2</sub> e               | kg CO <sub>2</sub> e pro kg | %                     |

|                |          |      |       |
|----------------|----------|------|-------|
| PCM210821-0903 | 3.574,00 | 2,52 | 49,30 |
|----------------|----------|------|-------|

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2021-01-11

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200309-0010. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

*Bente Hviid*

Bente Hviid, Senior Consultant

*Peter Bendtsen*

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of play systems – Kompan, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Doppel Mega Spielplattform

PCM210821-0903

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)