

# Kombihuske inkl. seter, H: 2,5m, Ø100 sete

KSW90045


**KOMPANI**  
Let's play



Produktnummer KSW90045-0950

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	655x240x274 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	8
Fargevalg	



Husker er en lekeplassfavoritt, barn elsker det ettersom det kan gjøres hver for seg og sammen! Dette huskesettet kombinerer gleden og gir muligheten for forskjellige kroppsposisjoner og gruppestørrelser med to enkelthusker og ett fugleredesete. Husking trener barnas smidighet, balanse og koordinasjon, samt romfølelsen deres. Alle

huskene på denne rammen gjør det mulig å sitte, ligge og hoppe av. Alle disse aktivitetene støtter utviklingen av arm-, ben- og kjernemuskulatur og bygger bentetthet - som i stor grad bygges opp i løpet av de første leveårene til barna.



# Kombihuske inkl. seter, H: 2,5m, Ø100 sete

KSW90045



## Fugleredehuske

**Fysisk:** utvikler balanse, koordinasjon og romforståelse. Den svingende bevegelsen trener arm-, bein- og kjernemuskulaturen og styrker beintettheten når man hopper av.

**Sosioemosjonell:** det romslige setet åpner opp for mange barn som står, ligger og sitter sammen, og er inkluderende for alle.

**Kognitiv:** forståelse for årsak og virkning, rytme og tankeferdigheter utvikles hos yngre barn.



## To huskeseter

**Fysisk:** trener balanse, koordinasjon og romforståelse. Alt dette er nødvendig for å bedømme avstander. Trener arm-, bein- og kjernemuskulatur og styrker beintettheten når man hopper av. **Sosioemosjonell:** parallelllek som fører til samarbeid og omtanke.

**Kognitiv:** årsak/virkning og tenkeferdigheter for yngre barn. Regelleker for større barn, når de svinger i samme eller ulik rytme.

# Kombihuske inkl. seter, H: 2,5m, Ø100 sete

KSW90045

**KOMPAN**  
Let's play



A-ramme er tilgjengelig med tre alternativer av stolper: Varmgalvanisert ø70 mm stål, impregnert furu 95x95 mm med varmgalvanisert stålfot eller ø120 mm TexMade™-stolper.



A-ramme er designet med varmgalvanisert ø100mm tverrstang med store stålplater for sterk fiksering til stolpene. Tverrbjelken er forberedt for alle KOMPAN hengeralternativer.



Huskeopphengene er laget av høykvalitets UV-stabilisert nylon (PA6) hus med integrerte levetid forseglede kulelager. De høydejusterbare kjettingene er festet med rustfri stål krok og tyverisikre slangeøye-bolter. Alle seter med fiksering av to kjettinger er tilgjengelige med enten standard- eller anti-wrap-oppheng.



Kraftige svinghengere av rustfritt stål med antivridfunksjon. Hengene er festet til tverrbjelken på en sveiset brakett med to bolter. Lagrene er innebygd med silikon smøremiddel og trenger ikke ytterligere smøring.



KOMPAN har designet fugleredesetet for å være lette i vekt og i samsvar med globale sikkerhetsstandarder. De myke støtdempere med sklisikker overflate gjør huskesetet ekstremt brukervennlig. Velg mellom en tauversjon med forsterket PA-tau eller en støpt PE-versjon. Begge utstyrt med myke gummistøtfangere.



KOMPANs GreenLine-versjon er designet med de mest miljøvennlige materialene med lavest mulig CO2-utslipp. TexMade-stolpe, EcoCore™-paneler av 95 % resirkulert avfall og støpte PP-plattformer.

Produktnummer KSW90045-0950

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	145 cm
Sikkerhetszone	40,7 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	9,8
Utgraving	1,58 m <sup>3</sup>
Betong	0,88 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	507 kg
Forankring	Surface ✓ In-ground ✓

## Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Huskeoppheng	5 år
Huskesete	10 år



# Grønn data

KSW90045



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
<b>KSW90045-0950</b>	432,33	1,13	79,20
<b>KSW90045-0909</b>	773,20	3,07	45,46

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Kombihuske inkl. seter, H: 2,5m, Ø100 sete

KSW90045

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)