

Korkea hiekkalaatikko

NRO570

KOMPAN®



Tuotenumero NRO570-0601	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	150x115x78 cm
Ikäryhmä	4+
Leikkikapasiteetti	8
Värivaihtoehdot	



Hiekkalaatikko on lasten suosikkileikkiväline, joka houkuttelee palaamaan sen pariin yhä uudelleen. Se on erinomainen kokoontumispaikka tutkivalle leikille: hiekkaleikeille, vesileikeille ja löydettyjen esineiden jakamiselle. Hiekka- ja vesileikit ovat lasten keskuudessa suosittuja aktiviteetteja, jotka voivat pitää heidät leikin parissa

tuntikausia. Kumitulpan avulla voidaan säädellä veden virtausta: tulpasta vetämällä vesi valuu ulos altaasta, ja sulkemalla se vesi jää altaaseen. Tämä kehittää lapsen ymmärrystä syy-seuraussuhteista. Pienemmillä lapsilla se tukee myös käsitystä esinepysyvyydestä – siitä, että esineet ovat yhä olemassa, vaikka ne katoaisivat näkyvistä. Lapset voivat kokoontua

hiekkalaatikon ääreen kaikilta sen sivuilta. Tämä edistää yhteistyötä, neuvottelutaitoja ja kommunikointia – kaikki keskeisiä lapsen sosioemotionaalisen kehityksen osa-alueita. Hiekkalaatikon korkeus tekee siitä osallistavan, mahdollistaen leikin eri-ikäisille ja erilaisten kykyjen omaaville lapsille.



Korkea hiekkalaatikko

NRO570

KOMPANI®



Allaspöytä tulpalla

Sosiaalis-emotionaalinen: kohtaamispaikka yhteistyölle ja jakamiselle. Kehittää vuorottelua ja yhteistyötä. **Kognitiivinen:** loogista ajattelua ja syyn ja seurauksen ymmärtämistä koulutetaan, kun lapset pysäyttävät tai päästävät vettä altaasta. **Luovuus:** vesitulppa tekee mahdolliseksi vedenpinnan vaihtelun, mikä lisää loogista ajattelua.



Korkea hiekkalaatikko

NRO570



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetäessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).

Robinia-tuotteista on saatavilla kolme erilaista puunkäsittelyvaihtoehtoa: käsittelemätön robiniapuu, puun värin säilyttävä ruskea maali ja värillinen versio, jonka tietyt osat on maalattu.

KOMPAN

Tuotenumero NRO570-0601	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	18 cm
Turva-alue	16,2 m ²
Asennusaika	3,8 tuntia
Kaivanto	0,25 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähetysten paino	177 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓
	Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
Robiniapuu	15 vuotta
Ruostumattomat teräsovat	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta

EN
1176
compliant



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksidipäästöt yhteensä	Hiilidioksidipäästöt kiloa kohden	Kierrätysmateriaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO570-0601	173,96	1,22	8,53

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehysenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).



Korkea hiekkalaatikko

NRO570



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)