


Treasure Island

COR10430



KOMPAN
Let's play



Produktnummer COR104301-1005

Produktinformasjon

Mål LxBxH	1351x887x730 cm
Aldersgruppe	5+
Antall brukere	41
Fargevalg	



Barna vil fryde seg over å utfordre seg selv gjennom intens klatring og lek på Treasure Island! Det nøye utformede, gyngende nettet vil utfordre barn til å utforske strukturen ved å bruke musklene og klatre til toppen, og belønningen med å skli ned vil oppmuntre dem til å leke mer. Gjentatt klatring og skliing vil styrke fysisk utholdenhet, så vel som kardio

kapasitet. Hopp og høyde trener romfølelsen og kroppsbevisstheten, begge avgjørende for å håndtere trafikken på en trygg måte. Mangfoldet av retninger som kan følges hjelper barna med å utvikle sine strategiske evner sammen med sine fysiske ferdigheter. Det store nettet gir barn muligheter til å sosialisere seg gjennom lek.

Treasure Island



COR10430

KOMPAN
Let's play



Høyeste trinn

Fysisk: romlig bevissthet blir støttet, armmuskler trenes når man holder godt fast.
Sosioemosjonell: barn utvikler mot, selvtillit, omtanke for andre og tur-taking, alle viktige livsferdigheter.




Sputnik

Fysisk: følelse av balanse, rom, timing og rytme blir trent intenst når man står i den sprettede hulen. **Sosioemosjonell:** et skjermet hoppe- og hvilepunkt, som stimulerer sosial interaksjon. Rom for at flere barn som kan sitte sammen og snakke.



Store masker

Fysisk: de store maskene gjør det mulig å klatre og krype, støtter kroppsførståelse, krysskoordinering og romlig bevissthet. Å klatre her krever muskelstyrke, å skyve og trekke armer for å komme oppover.
Sosioemosjonell: la flere barn sitte sammen og dele plass.



Solid, mellomtrinn

Fysisk: sprettingen utvikler balansesansen, noe som er viktig for å kunne sitte stille. Musklerne i overkroppen trenes når man henger i armene. Beintettheten utvikles når man hopper ned. **Sosioemosjonell:** mange barn kan stå eller sitte på trinnet samtidig, samarbeide og kjenne bevegelsene til de andre barn som beveger seg. Dette utvikler omtanke og samarbeid.



Hoppende nettmasker

Fysisk: smidighet, balanse og koordinering samt romlig bevissthet utvikles når man hopper, klatrer og sitter i nettet. Barn bruker muskler i armer, bein og kjerne, og bygger bentetthet når de hopper ned.
Sosioemosjonell: appellerer til empati og samarbeid. **Kognitiv:** fysisk hukommelse, logisk tenkning, konsentrasjon.



Lang rørsklie

Fysisk: å sklie utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. **Sosioemosjonell:** høyden gir ekstra fart og spenning. Empati blir stimulert av turtaking og å ta hensyn til andre. Følelse av sikkerhet når man stopper på den ekstra lange åpningen.



Utkikkstårn

Fysisk: å være høyt oppe utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. **Sosioemosjonell:** en destinasjon og et møtepunkt høyt oppe, gir sosial interaksjon i tillegg til spenning og flott utsikt.

Treasure Island

COR10430




Tau av UV-stabiliserte PES-tau med innvendig stålkabelarmering. Polyestergarnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og smeltes induktivt på hver enkelt streng. Tauene er svært motstandsdyktige mot slitasje og hærverk, og kan erstattes på stedet hvis det er nødvendig.



Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie stålstenger med avrundede kanter presses rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: trygt, holdbart og hærversresistent.



Corocord-membranet består av et friksjonssikkert gummiert materiale av høy kvalitet med god UV-motstand. Testet og i samsvar med REACH-kravene mtp. PAH. Innebygd er en firelags armering laget av vevd polyester. Pansringen og de overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 7,5 mm.



De rustfrie stålkomponentene er laget av rustfritt stål av høy kvalitet i samsvar med globale lekeplassstandarder. Stålet er glassblåst etter produksjon for å sikre en best mulig skliflate.



Stålkonstruksjonen er varmgalvanisert innvendig og utvendig med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i tøffe miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer COR104301-1005


Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	225 cm
Sikkerhetszone	120,8 m ²
Total monterings tid	85,8
Utgraving	17,28 m ³
Betong	10,37 m ³
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	2.795 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

Corocord tau	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Membran	2 år
S-Klemmer	10 år
Garantert reservedeler	10 år





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
COR104301-1005	8.085,25	3,27	46,08

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Treasure Island

COR10430

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)