


# Lek og lær tavle

NRO610

**KOMPANI**  
Let's play




Produktinformasjon	
Produktnummer	NRO610-1021
Mål LxBxH	225x74x178 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	6
Fargevalg	



Robinia Lek og lær tavle tiltrekker seg barna til kreativlek. Den appellerer til barns dramatiske lek, f.eks. lekeskole. Den stimulerer også kreativitet i tegning. Ettersom tavlen er tosidig kan større grupper med barn leke sammen, f.eks. i et utendørs klasserom. Rikheten i taktile detaljer med blandt annet klokke, bjelle og talltavle trener finmotorikk og hånd-øye-

koordinasjon. Klokken stimulerer forståelsen av tid og mål. Ringeklokken gjør det mulig å sette igjen et spor med lyd, som trener de yngstes logiske ferdigheter. Klokken og ringeklokken brukes intenst i rollespill i leketester. Talltavlen inspirerte leketelling, som sammen med Tegning og lekeskriving var viktige deler av tavlespillet. Lekeskole er kjent for å stimulere

barns interesse for læring og forberede for skolen.



# Lek og lær tavle

NRO610

**KOMPANI**  
Let's play



## Klokke og bjellepanel

**Kognitiv:** forstå årsak og virkning når man ringer på bjellen, lære om regning og tid på en håndgripelig måte **Kreativ:** setter preg på lekeplassen når du stiller klokkepekere annerledes eller med lyd som skaper rytme når du ringer med bjellen



## Kuleramme

**Kognitiv:** støtter forståelsen av å telle



## Tallpanel

**Kognitiv:** stimulerer forståelse av regning og matematikk.



## Tavle

**Sosioemosjonell:** de to sidene og bredden på tavlen henvender seg til grupper av barn som samarbeider og deler ideer. **Kreativ:** å tegne og sette sitt preg stimulerer kreativ tenkning

# Lek og lær tavle

NRO610

**KOMPAN**  
Let's play



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Malingen som brukes til fargede komponenter er vannbasert miljøvennlig med utmerket UV-bestandighet. Malingen er i samsvar med EN 71 del 3.



Lekaktiviteter i veldig sterke materialer: HDPE-plate med HDPE-klokke og hendene i transportbåndgummi, klokke i presset aluminium. Speil i pleksiglass med høy slagfasthet.



Miljøvennlig materiale: Platen med tall/bokstav, og klokke/bjelle er laget av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også er laget av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra f.eks. matemballasje i både kjernen og det fargerike ytre laget.



Kulerammen er i rustfritt stål, og kulene selv er sprøytstøpt nylon (PA). Det tosidige svarte tavlen er i keramisk stål.

Produktnummer NRO610-1021

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetszone	12,7 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	5,3
Utgraving	0,25 m <sup>3</sup>
Betong	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	251 kg
Forankring	In-ground ✓

## Garanti

Robiniatre	15 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Komponenter i rustfritt stål	Livstids
Komponenter i rustfritt stål	Livstids



# Grønn data

NRO610



## Krybbe til port A1-A3

Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%

NRO610-1021	107,90	0,54	26,21
-------------	--------	------	-------

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Lek og lær tavle

NRO610

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



NRO610

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)