

Podwójny Drążek do Przewrotów

NRO808

KOMPANI
Let's play



Nr produktu NRO808-1001

Ogólne Informacje o Produkcie

| | |
|-----------------|---|
| Wymiary DxSzxW | 224x72x150 cm |
| Grupa wiekowa | 4+ |
| Max. Ilość Osób | 2 |
| Dostępne kolory |  |



Potrójny Drążek do Przewrotów to ulubione miejsca na placach zabaw. Dzieci uwielbiają się na nim bawić! Umożliwia on współpracę na dwóch różnych wysokościach. Dostosowuje się do większej liczby użytkowników w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności. Zapewnia on szeroki zakres zabaw, od zwisania na ramionach, treningu mięśni górnej

części ciała, po siedzenie na drążkach z przyjaciółmi, wykorzystując umiejętności społeczno-emocjonalne. Ulubioną zabawą jest salto na drążkach, które ćwiczy propriocepcję u dzieci: świadomość tego, gdzie znajdują się części ciała i jak koordynować ruchy, aby dopasować się do przestrzeni. Ćwiczy również zmysły przestrzeni i równowagi, dzięki czemu

dziecko może bezpiecznie poruszać się w ruchu ulicznym.



Podwójny Drażek do Przewrotów

NRO808



Drzwi obrotowe

Fizyczne: rozwijają poczucie równowagi oraz mięśnie tułowia podczas zwieszania się z kolan. Dodatkowo, mięśnie ramion oraz nóg rozwijają się w trakcie wspinaczki w górę oraz przewrotów. W trakcie zabawy wzmacniane są także poczucie równowagi oraz orientacja przestrzenna. **Społeczno-Emocjonalne:** spotkania, kontakty towarzyskie i zachowanie kolejności podczas wchodzenia i schodzenia przez drażek.



Podwójny Drażek do Przewrotów

NRO808



Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od KOMPAN wykonane są z drewna Robinia pochodzącego ze zrównoważonych europejskich źródeł. Na życzenie produkty z drewna Robinia mogą być dostarczone ze certyfikacją FSC®(FSC® C004450).

Drażki wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, aby zapewnić wytrzymałość produktu.



Drewno Robinia może być dostarczone jako naturalne drewno bez obróbki lub może być pomalowane transparentnym pigmentem, który pomaga zachować naturalny złoty kolor drewna.

Nr produktu NRO808-1001

Informacje Dotyczące Instalacji

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Max. wysokość upadku | 111 cm |
| Strefa bezpieczeństwa | 14,7 m ² |
| Czas instalacji | 2,7 |
| Objętość wykopu | 0,21 m ³ |
| Objętość betonu | 0,04 m ³ |
| Głębokość podstawy (standardowa) | 100 cm |
| Waga przesyłki | 132 kg |
| Opcje kotwiczenia | W ziemi ✓ |


Informacje o Gwarancji

| | |
|---------------------------|------------|
| Drewno Robinia | 15 lat |
| Części Zapasowe | 10 lat |
| Elementy ze Stali Nierdz. | Dożywotnia |
| Elementy ze Stali Nierdz. | Dożywotnia |



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

NRO808



Od wydobycia surowców do opuszczenia wytwórni A1–A3

Całkowita emisja CO₂

CO₂e na kg produktu

Materiały pochodzące z recyklingu

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

NRO808-1001

32,70

0,31

1,87

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Podwójny Drażek do Przewrotów

NRO808

KOMPANI
Let's play

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)