

Mini Hammock

PCM804

KOMPAN
Let's play



Artikelnr. PCM804-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	119x40x75 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	●



WOW! Mini hammocken är mycket lek i ett litet utrymme. Barn älskar responsiva aktiviteter som speglar deras rörelser, och att gunga i hammocken utvecklar både koordination och balans som är grundläggande för alla andra motoriska färdigheter hos småbarn. De gungande och svängande rörelserna ger barnet en lugn känsla. Att gunga vänner

försiktigt fram och tillbaka är också roligt, och tränar viktiga social-emotionella färdigheter, som t.ex. förmågan att turas om. Mini hammocken utvecklar också barns förståelse för orsak och verkan och förhållandet mellan den egna kroppen och omgivningen



Mini Hammock

PCM804



Hängmatta

Fysisk: koordination och balans vid gungning.

Socioemotionell: göra fart åt vänner och

turas om, möten skapas. **Kognitiv:** ökad
förståelse för orsak och verkan hos småbarn.



Mini Hammock

PCM804



Stålstolparna är galvaniserade inuti och utanpå med pulverlackerad toppfinish. Detta ger en ultimata korrosionsbeständighet i alla klimat runt om i världen.

Hängmattesitsen är gjord av PUR. Alla komponenter behåller sina egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. Alla material är UV stabiliserat till ett maximum utan användning av tungmetaller.

Unika KOMPAN svivande upphängning möjliggör både svängig och gungande rörelse i hängmattan. Höljet är tillverkat av rostfritt stål och både bussning och axel av mässinglegering. Ytterlocket är tillverkat av mjukt TPV-gummi och hela sviveln är fäst vid stålstolpen med en aluminiumkoppling.



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvråförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.

Artikelnr. PCM804-0902

Installationsinformation

Max. fallhöjd	23 cm
Säkerhetsområde	11,2 m ²
Total installationstid	2,7
Gräv djup (volym)	0,07 m ³
Betong (volym)	0,02 m ³
Stolpdjup (standard)	85 cm
Fraktvikt	35 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

PCM804



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM804-0902	88,67	3,66	39,13

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Mini Hammock


PCM804

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



PCM804
*23cm
**75cm
***11.2m²



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)