

# MUGA, 20x39m, Low 1m, Wood Look

FRE600403

**KOMPAN**  
Let's play



产品编号 FRE600403-0901

## 产品信息概览

|       |                  |
|-------|------------------|
| 长宽高尺寸 | 3882x1993x369 cm |
| 适用年龄段 | 3+               |
| 容纳人数  | -                |
| 颜色选择  |                  |

木塑复合材料 (WPC) 具有与木材相同的质地和外观。它无需维护, 对环境友好。木塑复合材料与自然环境完美融合。球门内部完全平整, 让球员在比赛中获得最佳的弹跳体验, 这种平整的墙壁让比赛可以流畅地进行, 同时增加了另一个维度, 可以挑战和发展球员的比赛战术视野。3 m x 2 m 多球门符合国际足联五人制足球和国际手球联合会规定的球门尺寸。篮球架的高度为

NBA 官方规定的 3.05 米, 直径为 NBA 官方规定的 0.46 米。



# MUGA, 20x39m, Low 1m, Wood Look

FRE600403

**KOMPAN**  
Let's play



木塑复合板材由 100% 再生纤维 / 木材和高密度聚乙烯 (HDPE) 制成。尺寸为 860 x 110 x 30 毫米，面板非常坚固。



Panna 的球门尺寸 118x68cm，Ø21.3mm 圆管之间的垂直距离是 68 毫米，大小足以让所有的球保持在球门里面。球门用彩色的 HDPE 条框起来以突出球筐。



入口处的铰链为 16mm，由不锈钢制成，球场内外都有把手，但它的构造方式是完全平坦的，嵌在 MUGA 内部。

产品编号 FRE600403-0901

## 安装信息

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 最大跌落高度 | 0 cm                |
| 安全面积   | 0.0 m <sup>2</sup>  |
| 安装总时长  | 97.2                |
| 开挖量    | 4.27 m <sup>3</sup> |
| 混凝土使用量 | 3.29 m <sup>3</sup> |
| 标准入地深度 | 85 cm               |
| 运输重量   | 5,911 kg            |
| 固定选项   | 入地 ✓<br>地表 ✓        |

## 质保信息

|              |      |
|--------------|------|
| EcoCore HDPE | 终身质保 |
| 热镀锌立柱        | 终身质保 |
| 承保零部件        | 10 年 |



每个面板有 4 个热塑硫化插头连接面板。这些接头减少了振动，因此降低了噪音水平。因为有预先装配的螺母，接头也将简化安装程序。



立柱由 80 x 80 x 3mm 的整体材料模制而成，水平方向为 6mm 焊接法兰。这将提供一个简单的安装程序和牢固的结构。低密度聚乙烯柱帽与盲铆钉连接。



木塑复合板连接到 70 x 45 x 3mm 的焊接法兰，带有不锈钢 M8 螺栓、螺母和垫圈。这些连接从内部是不可见的，并创建一个坚固安全的连接。



# Sustainability Data

FRE600403



## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub> 排放量 / 千克

kg CO<sub>2</sub>e/kg

回收的原料

%

**FRE600403-0901**

10,468.14

1.86

58.97

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# MUGA, 20x39m, Low 1m, Wood Look

FRE600403

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)