

# Speelhuis


BASIC750

**KOMPAN**  
Let's play



Het speelhuis biedt volop ruimte voor rollenspel. Het speelhuisje kan afwisselend een winkel, een school of een woonhuis zijn. De tafel met banken nodigt ook uit om lekker te picknicken met vriendjes en vriendinnetjes. De open structuur komt tegemoet aan de behoefte van kinderen om volwassenen in de buurt te hebben.

1 / 12/10/2024

Item nummer BASIC750-3418P	
<b>Algemene Product Informatie</b>	
Afmetingen LxBxH	151x142x147 cm
Leeftijdsgroep	6m+
Speelcapaciteit	8
Kleuropties	



De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# Speelhuis

BASIC750


**KOMPAN**  
Let's play



De vloer is gemaakt van 21,5 mm dik multiplex van elzen- en dennenhout. Beide zijden zijn bedekt met 2 lagen fenolfolie met antislipnetpatroon. Alle snijkanten zijn afgewerkt met verf om een lange levensduur te garanderen.



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Het dak is gemaakt van 16mm dik multiplex van elzen- en grenenhout. Beide zijden zijn bedekt met 2 lagen fenolfolie met antislip netpatroon. Alle snijkanten zijn afgewerkt met verf om een lange levensduur te garanderen.

Item nummer BASIC750-3418P

## Installatie informatie

Max. valhoogte	38 cm
Veiligheidszone	18,0 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	7,0
Graafwerk (vol.)	0,12 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,00 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	60 cm
Verzendingsgewicht	190 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Multiplex	5 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

BASIC750



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>BASIC750-3418P</b>	120,22	0,87	55,85

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Speelhuis

BASIC750

**KOMPAN**  
Let's play

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)