

# Arenero 2m

NRO501

**KOMPANI**  
Let's play



Número de artículo NRO501-0001

## Información general del producto

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dimensiones LxAnch.xAl. | 215x18x27 cm  |
| Grupo de edad           | 1+  |
| Usuarios                | -   |
| Opciones de color       |  |

Los troncos de robinia pueden utilizarse para diseñar fosos de arena de diferentes tamaños y formas o como bordes para superficies. Los troncos están disponibles como madera de robinia con certificación FSC® (FSC® C004450) bajo pedido. La arena es eternamente atractiva, con su combinación de carácter sólido y líquido. Esto sumerge a los niños en el juego durante largos periodos de

tiempo. La arena invita a jugar en profundidad. El carácter cambiante de la arena cuando está seca y cuando está mojada fascina a los niños. Además, entrena su sentido del tacto y su motricidad fina. El cajón de arena 8 entrena la comprensión del carácter material y los fenómenos de la naturaleza: que la arena al sol está caliente, que la arena bajo la lluvia es moldeable. Que la arena al sol es seca y

ligera, y que la arena mojada es fría y pesada. Se trata de conocimientos importantes que contribuyen al conjunto de habilidades vitales del niño y le ayudan a comprender el mundo que le rodea. Así pues, el juego con arena ayuda al niño a desarrollar sus habilidades sensoriales y motoras y a comprender el mundo.



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Arenero 2m

NRO501



## Viga de equilibrio

**Físico:** entrena el sentido del equilibrio, fundamental para todas las demás habilidades motoras, que hace posible moverse por el mundo con confianza y seguridad. **Socio-emocional:** habilidades para desarrollar el respeto y la toma de turnos, para la negociación cuando se cruzan por la viga. Resultando ser un espacio tanto para descanso, como para el intercambio cuando están sentados.



# Arenero 2m

NRO501



Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).



La madera Robinia se puede suministrar como madera no tratada o pintada con un pigmento transparente de color marrón que mantiene el color dorado de la madera.

Número de artículo NRO501-0001

## Información de instalación

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Altura máxima de caída | 0 cm                |
| Área de seguridad      | 0,0 m <sup>2</sup>  |
| Horas de instalación   | 2,0                 |
| Volumen de excavación  | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Volumen de hormigón    | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Profundidad de anclaje | 0 cm                |
| Peso del envío         | 91 kg               |
| Opciones de anclaje    | Suelo duro ✓        |

## Garantías

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Madera de robinia               | 15 años |
| Piezas de repuesto garantizadas | 10 años |



# Sustainability Data

NRO501



| Cuna a puerta A1-A3 | Emisión total CO <sub>2</sub><br>kg de CO <sub>2</sub> e | CO <sub>2</sub> e/kg<br>kg de CO <sub>2</sub> e/kg | Materiales Reciclados<br>% |
|---------------------|--|--|----------------------------|
| NRO501-0001         | 8,72   | 0,12   | 0,23                       |

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Arenero 2m


NRO501

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



NRO501  
\*\*27cm



NRO501

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)