

Le Bac A Sable 4

KPL508

KOMPAN
Let's play



Référence KPL508-0401

Informations générales

Dimensions LxPxH	114x114x29 cm
Age minimum	6m+
Capacité idéale (utilisateurs)	6
Options de couleurs	●



Nous connaissons tous la sensation du sable qui glisse entre nos doigts. En effet, le sable fascine les enfants ; ils peuvent jouer avec des heures durant. Cette activité, en plus d'être amusante, a un impact considérable sur le développement des enfants. Sculpter dans le sable, par exemple, donne à l'enfant un sentiment d'accomplissement et stimule sa

créativité. Les stations de sable de KOMPAN encouragent les enfants à jouer ensemble. Ils apprennent à se relayer et à observer comment leurs pairs développent leur créativité. Elles se déclinent en plusieurs formes et tailles, toutes ont néanmoins en commun un aspect attrayant qui éveille la curiosité des enfants. En option : Filet pour Bac à sable 4 - KPL511-0001



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Le Bac A Sable 4

KPL508



Bac à sable

Cognitive: forme le sens du toucher et la compréhension des liens de cause à effet. A tamiser quand il est sec, à modeler quand il est mouillé. Multiples possibilités qui éveillent l'enfant!



Le Bac A Sable 4

KPL508



Les panneaux sont en bois de pin imprégné sous pression de classe 3 avec traitement au Tanalith E3475 selon la norme EN 335. Le bois provient de sources européennes durables.

Référence KPL508-0401

Installation

Hauteur de Chute Max.	29 cm
Zone de sécurité	15,2 m ²
Temps total d'installation	2,0
Volume d'excavation	0,06 m ³
Volume de béton	0,00 m ³
Profondeur ancrage	40 cm
Poids d'expédition	27 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

Garantie

Bois Pin	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

KPL508



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL508-0401	11,11	0,48	4,60

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Le Bac A Sable 4

KPL508

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



KPL508-xx01
*29cm
**29cm
***15.2m²



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)