

Balansebom, rund

PCM80621



Produktnummer PCM80621-0901	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	227x13x45 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	2
Fargevalg	<input checked="" type="radio"/>



Balance Beam er en flott lekeplassklassiker som tiltrekker seg barn igjen og igjen. Det kan fungere som limet på lekeplassen, ved å koble aktiviteter og venner. Den kan også fungere som et samlingspunkt for en pause, og gi sitteplasser for barn som deler, eller foreldre eller omsorgspersoner som trenger et sted for å observere barna leke. Når barn balanserer

over balansebommen, trener de opp likevekten sin enormt. Balansesansen er en grunnleggende motorisk ferdighet, som er grunnleggende for utvikling av alle andre ferdigheter. Balansesansen gjør det for eksempel mulig for barn å sitte stille og konsentrere seg. Så moroa med fysisk lek støtter barns utvikling. Romsligheten gir rikelig

med sosial interaksjon og samarbeidslek.




Balansebom, rund

PCM80621



Balansebom

Fysisk: trener følelsen av balanse, grunnleggende for alle andre motoriske ferdigheter som gjør det mulig å navigere verden trygt og sikkert. **Sosioemosjonell:** turtaking og forhandlinger når du krysser hverandre på bjelken. Plass til å sitte for et hvil




Balansebom, rund

PCM80621



Hovedstolper med varmgalvanisert stålfot er tilgjengelige i ulike materialer: Trykkimpregnerte furustolper; forgalvaniserte stålstoelper med pulverlakkert toppfinish på innsiden og utsiden; blyfri aluminium med fargelakkert toppfinish; eller Greenline TexMade-stolper av 95 % resirkulert plast- og tekstilavfall.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer PCM80621-0901

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	40 cm
Sikkerhetssone	14,3 m ²
Total monteringstid	2,5
Utgraving	0,06 m ³
Betong	0,03 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	36 kg
Forankring	Surface ✓ In-ground ✓


Garanti

HDG stolpe	Livstids
Stolpe	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

PCM80621



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
PCM80621-0901	77,66	3,14	45,85

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Balansebom, rund

PCM80621

KOMPAN
Let's play

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)