

Corda per Arrampicata Collina con EPDM

NRO892


KOMPAN
Let's play



Codice articolo NRO892-1001

Informazioni generali prodotto

| | |
|--------------------|---|
| Dimensioni (LxLxA) | 260x18x139 cm |
| Età d'uso | 3+ |
| Capacità di gioco | 2 |
| Opzioni colori |  |



La divertente essenza dei fondamentali fa giocare i bambini ancora e ancora: lo corda per arrampicata sulla collina invita e supporta il scalare le colline ripide. La meravigliosa combinazione di posizionare i piedi sulla collina, tenere stretta la corda e inclinarsi all'indietro, camminare verso l'alto è un'esperienza thrilling ripetuta. Oltre ad essere

molto divertente, la combinazione di movimenti fornisce anche un ottimo allenamento motorio e muscolare. Mani, braccia e parte superiore del corpo si allenano afferrando la corda perfettamente dimensionata, le gambe si allenano camminando verso l'alto e i muscoli del core vengono messi in funzione quando ci si inclina indietro, tensionando il core.

L'allenamento delle abilità motorie è intenso: la consapevolezza spaziale, il senso dell'equilibrio e il coordinamento vengono utilizzati appieno. Ciò stimola la fiducia motoria complessiva del bambino e aiuta ad allenare la capacità di, ad esempio, giudicare le distanze - importante nel traffico urbano.



Corda per Arrampicata Collina con EPDM

NRO892



Corda per arrampicata con dischi

Fisico: allena la coordinazione trasversale, l'equilibrio e la forza muscolare. La coordinazione trasversale stimola anche la percezione cross-modale, necessaria per abilità come la lettura. **Socio-emotivo:** i dischi definiscono le sezioni, in modo che i bambini sviluppino le capacità di rotazione e di cooperazione quando si calano insieme.



Corda per Arrampicata Collina con EPDM

NRO892

KOMPAN
Let's play



Le corde Corocord con diametro di 19 mm o più sono speciali "tipo Hercules" con fili di acciaio zincato a sei fili. Ogni filo è strettamente avvolto con filato PES, che viene fuso su ogni filo individuale. Le corde sono altamente resistenti all'usura e agli atti vandalici e possono essere sostituite in loco, se necessario.



Grazie al KOMPAN Variant Team, puoi scegliere tra 7 colori di corda aggiuntivi e personalizzare la tua soluzione. L'assortimento presenta una vasta gamma di colori che vanno dal nero elegante ed espressivo o dal colore canapa naturale e attenuato, a una gamma di colori dai toni vivaci ed accattivanti.



Tutti i prodotti Organic Robinia di KOMPAN sono realizzati in legno Robinia da fonti europee sostenibili. Su richiesta può essere fornito con FSC® Certified (FSC® C004450).



Dischi in gomma EPDM completamente colorati con superficie liscia. L'EPDM modellato circonda un'anima in acciaio zincato a caldo che garantisce sia la stabilità dei dischi sia un fissaggio durevole alla fune.



Le corde per arrampicata sono ideali combinate con scivolo da pendio, utilizzabili su pendenze di 20-60 ° e disponibili in varie lunghezze.

Codice articolo NRO892-1001

Informazione installazione

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Max. altezza di caduta | 0 cm |
| Superficie di sicurezza | 15,1 m ² |
| Tempo d'installazione totale | 2,0 ore |
| Volume di scavo | 1,06 m ³ |
| Volume di calcestruzzo | 0,53 m ³ |
| Profondità di base (standard) | 100 cm |
| Peso della spedizione | 43 kg |
| Opzioni ancoraggio | Interrato ✓ |

Garanzie

| | |
|----------------------------|---------|
| Catene | 10 anni |
| Corda Corocord | 10 anni |
| Componenti in EPDM | 2 anni |
| Legno Robinia | 15 anni |
| Garanzia pezzi di ricambio | 10 anni |



Sustainability Data

NRO892



| Cradle to Gate A1-A3 | Emissioni totali di CO ₂ | CO ₂ e/kg | Materiali riciclati |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| NRO892-1001 | 25,15 | 0,74 | 5,94 |

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Corda per Arrampicata Collina con EPDM

NRO892

KOMPAN
Let's play

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza


Altezza di caduta massima | Altezza totale



NRO892

**139cm

***15.1m²



NRO892

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)