

# Corda per Arrampicata Collina con EPDM

NRO892

**KOMPAN**  
Let's play



La divertente essenza dei fondamentali fa giocare i bambini ancora e ancora: lo corda per arrampicata sulla collina invita e supporta il scalare le colline ripide. La meravigliosa combinazione di posizionare i piedi sulla collina, tenere stretta la corda e inclinarsi all'indietro, camminare verso l'alto è un'esperienza thrilling ripetuta. Oltre ad essere

molto divertente, la combinazione di movimenti fornisce anche un ottimo allenamento motorio e muscolare. Mani, braccia e parte superiore del corpo si allenano afferrando la corda perfettamente dimensionata, le gambe si allenano camminando verso l'alto e i muscoli del core vengono messi in funzione quando ci si inclina indietro, tensionando il core.

L'allenamento delle abilità motorie è intenso: la consapevolezza spaziale, il senso dell'equilibrio e il coordinamento vengono utilizzati appieno. Ciò stimola la fiducia motoria complessiva del bambino e aiuta ad allenare la capacità di, ad esempio, giudicare le distanze - importante nel traffico urbano.

Codice articolo NRO892-1001	
<b>Informazioni generali prodotto</b>	
Dimensioni (LxLxA)	260x18x139 cm
Età d'uso	3+
Capacità di gioco	2
Opzioni colori	



# Corda per Arrampicata Collina con EPDM

NRO892



## Corda per arrampicata con dischi

**Fisico:** allena la coordinazione trasversale, l'equilibrio e la forza muscolare. La coordinazione trasversale stimola anche la percezione cross-modale, necessaria per abilità come la lettura. **Socio-emotivo:** i dischi definiscono le sezioni, in modo che i bambini sviluppino le capacità di rotazione e di cooperazione quando si calano insieme.



# Corda per Arrampicata Collina con EPDM

NRO892

**KOMPAN**  
Let's play



Le corde Corocord con diametro di 19 mm o più sono speciali "tipo Hercules" con fili di acciaio zincato a sei fili. Ogni filo è strettamente avvolto con filato PES, che viene fuso su ogni filo individuale. Le corde sono altamente resistenti all'usura e agli atti vandalici e possono essere sostituite in loco, se necessario.



Grazie al KOMPAN Variant Team, puoi scegliere tra 7 colori di corda aggiuntivi e personalizzare la tua soluzione. L'assortimento presenta una vasta gamma di colori che vanno dal nero elegante ed espressivo o dal colore canapa naturale e attenuato, a una gamma di colori dai toni vivaci ed accattivanti.



Tutti i prodotti Organic Robinia di KOMPAN sono realizzati in legno Robinia da fonti europee sostenibili. Su richiesta può essere fornito con FSC® Certified (FSC® C004450).



Dischi in gomma EPDM completamente colorati con superficie liscia. L'EPDM modellato circonda un'anima in acciaio zincato a caldo che garantisce sia la stabilità dei dischi sia un fissaggio durevole alla fune.



Le corde per arrampicata sono ideali combinate con scivolo da pendio, utilizzabili su pendenze di 20-60 ° e disponibili in varie lunghezze.

Codice articolo NRO892-1001

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	0 cm
Superficie di sicurezza	15,1 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	2,0
Volume di scavo	1,06 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	0,53 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	100 cm
Peso della spedizione	43 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

## Garanzie

Catene	10 anni
Corda Corocord	10 anni
Componenti in EPDM	2 anni
Legno Robinia	15 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni

**EN**  
**1176**  
compliant

# Sustainability Data

NRO892



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiali riciclati
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO892-1001	23,41	0,69	5,97

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Corda per Arrampicata Collina con EPDM

NRO892


**KOMPAN**  
Let's play

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



NRO892  
\*\*139cm  
\*\*\*15.1m<sup>2</sup>



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)