

# Parkour 1

NRO851


**KOMPANI**  
Let's play



Tuotenumero NRO851-1001

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	455x243x197 cm
Ikäryhmä	4+
Leikkikapasiteetti	4
Väri vaihtoehdot	



Parkour on lapsia ja nuoria kiehtovaa toimintaa. Tällä välineellä voi harjoitella Parkourin perustaitoja: tasapainoilua, ylityksiä ja hyppyjä. Tasapainopuomi helpottaa parkourin alkeiden opettelua – tasanteelta toiselle hyppiminen on helpompaa ja turvallisempaa, kun tasanteet ovat kiinni yhdessä tukissa. Sileällä tukilla tasapainoilua

voi helpottaa ottamalla kädellä tukea yläköydestä. Taitavimmat voivat käyttää ylänarua erikseen temppuiluun.



# Parkour 1

NRO851



## Köysikahvat

**Fyysinen:** antaa tukea tasapainoilussa. Mahdollistaa käsillä riippumisen, harjoittaen ylävartaloliikkeitä. **Sosiaalis-emotionaalinen:** lisää turvallisuuden tunteen.



## Askelmat

**Fyysinen:** lapset kehittävät ketteryyttä, tasapainoa ja ristikkäiskoordinaatiota, kun he ryömivät, juoksevat tai hyppivät askelmasta toiseen. **Sosiaalis-emotionaalinen:** askelmat toimivat istuimina tauoilla.



## Tasapainopuomi

**Fyysinen:** harjoittaa tasapainoa, joka on olennainen kaikille muille motorisille taidoille, mikä mahdollistaa navigoinnin maailmassa luottavaisesti ja turvallisesti. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot kehittyvät, kun ohittaa toisia puomilla. Tila levolle ja jakamiselle.

# Parkour 1

NRO851



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Verkot ja köydet valmistetaan UV-stabiloidusta polyamidista, jonka sisällä on teräsvaijerivahvike. Köyden induktiokäsittely kiinnittää teräksen ja köyden lujasti yhteen, joten lopputulos kestää hyvin kulutusta.



Askelmat ovat männystä ja lepästä tehtyä 21,5 millimetrin paksuista vaneria. Molemmilla puolilla on kaksikerroksinen luistamaton fenolikalvo. Kaikki leikkuupinnat on peitetty maalilla pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Tuotenumero NRO851-1001

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	45 cm
Turva-alue	25,6 m <sup>2</sup>
Asennusaika	4,4
Kaivanto	0,21 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,00 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähetyksen paino	250 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

## Takuutiedot

Robiniapuu	15 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.



# Kestävän kehityksen data

NRO851



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO851-1001	32,04	0,18	1,15

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Parkour 1

NRO851

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)