

Treffpunkt-Pfahl

NRO805-1011FSC



Produktnummer NRO805-1011FSC	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	15x17x80 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	



Dieser schöne Treffpunkt-Pfahl dient als Versammlungsplatz oder Wegweiser in der Landschaft. Er kann auch für verschiedene Spielzwecke verwendet werden: Ein Rückzugsort beim Fangen oder anderen Spielen. Oder ein Ort, an den man sich zurückziehen kann, wenn man besser alleine ist: zum Beispiel, wenn man richtig wütend ist

oder ein böses Wort sagen muss.



Treffpunkt-Pfahl

NRO805-1011FSC



Pfosten

Sozial-Emotional: ein Ziel, Zufluchtsort oder Treffpunkt, der zu Spielen oder Versammlungen einlädt.



Treffpunkt-Pfahl

NRO805-1011FSC



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.

Produktnummer NRO805-1011FSC		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		80 cm
Fläche des Fallraums		7,1 m²
Gesamt-Montagezeit		1,2 stunden
Erforderlicher Erdaushub		0,07 m³
Betonbedarf		0,01 m³
Fundamenttiefe (Standard)		100 cm
Versandgewicht		38 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Robinienholz		15 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO805-1011FSC

10,96

0,36

0,13


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Treffpunkt-Pfahl

NRO805-1011FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO805

**80cm

***7.1m²



NRO805

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)