

Multispinner karrusel

ELE400062


KOMPAN
Let's play



Varenr. ELE400062-3717

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	176x176x77 cm
Alder	3+
Antal brugere	7
Farvemuligheder	



Karusellen er et fantastisk legeredskab, som altid har været en af favoritterne på legepladsen. Denne karrusel er med til at give både social og fysisk stimulering.



Multispinner karrusel

ELE400062



Rummelig overflade

Fysiske evner: her udvikles smidighed, balance, koordination og motoriske færdigheder. At hoppe ned styrker knogletæthed. **Social-emotionelle evner:** brug af overfladen understøtter socialisering og tage skift.



Rotation med hældning

Fysiske evner: understøtter koordination og balance, når man snurrer. Ved skubben og trækken trænes ben-, arme- og kernemuskler. Knogletætheden styrkes, når der hoppedes af. **Social-emotionelle evner:** her understøttes samarbejde, overvejelse og tage skift hos en bred brugergruppe. **Kognitive evner:** her understøttes logisk tænkning, når børn skal finde ud af hvordan man speeder op og sænke farten.



Forskelligfarvede kar

Social-emotionelle evner: tilskynder børn til at forhandle, som de skal fordele de farvede kar. **Kognitive evner:** understøtter forståelsen af regler og regelleg: Børn finder på grunde til at vælge den ene eller den anden farve.

Multispinner karrusel

ELE400062



Multispinnerens grå base er lavet af genanvendelig PE. Basen er støbt i ét stykke med integrerede metaltrådsbøsninger og vandafløbshuller for at sikre høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden. Hver skål monteres separat i bunden.



Skålene er lavet af genanvendeligt PE fremstillet af 33 % genanvendte forbrugeraffald, såsom fødevareremballage, plastikposer mm. Skålene er støbt i ét stykke med integrerede metalgevindbøsninger og vandafløbshul for at sikre høj holdbarhed i alle klimaer rundt om i verden.



Kraftigt konstrueret kuglelejesystem med en dyb rille og gummipakninger. Den helt lukkede lejekonstruktion er levetidssmurt og vedligeholdelsesfri.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Multispinner tilbydes i tre forskellige farvekombinationer. To med en grå base og en tredje GreenLine-version i farven mørkegrøn.



GreenLine-versioner i farven blågrøn er designet med støbte PE-dele, som består af 33 % genbrugsmaterialer indsamlet fra den maritime industri, f.eks. fiskenet, tovværk og trawl.

Varenr. ELE400062-3717

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	26,1 m ²
Installationstid (timer)	3,8
Udgravningsmængde	0,44 m ³
Betonmængde	0,31 m ³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	199 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

Kugleleje konstruktion	5 år
Bolte & skruer	10 år
Udhulede PE-dele	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighedsdata

ELE400062



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
ELE400062-3717	315,34	2,12	40,97

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Multispinner karrusel


ELE400062

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



ELE400062
*100cm
**77cm
***26.1m²



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)