


# Upphöjd lekpanel 3 - Lärande

NRO620

**KOMPANI**  
Let's play



Artikelnr. NRO620-1001

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	288x178x114 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	10
Färgalternativ	



Lärandepanelen är oerhört spännande för barn tack vare de rikt varierade taktila detaljerna. Lekpanelen är hög för att göra den mer inkluderande för äldre barn. Disken i mitten inbjuder till möten och att dela med sig samt är en utmärkt utgångspunkt för att leka verkstad, en favorit på lekplatsen. På ena sidan av disken finns kugghjul och en tratt som

stimulerar barnens logiska tänkande. Hjulen får varandra att snurra och genom tratten kan man skicka olika material. För små barn tränar detta deras förståelse för objektpermanens: att föremål kan dyka upp utom synhåll men ändå finnas kvar. Lekpanelerna kan användas från båda sidor, vilket inbjuder till social lek och kommunikation.




# Upphöjd lekpanel 3 - Lärande

NRO620



## Tratt

**Socioemotionell:** samarbete och turas om när barnen håller vatten eller material i tratten.  
**Kognitiv:** att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.



## Tumblers

**Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när små barn snurrar den. Bilderna uppmuntrar rollek vilket stimulerar språkkunskaper.



## Kugghjul

**Socioemotionell:** samarbete och förmåga att turas om övas. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.



## Bänk

**Socioemotionell:** en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.



## Vrid-disk och ljudskapare

**Socioemotionell:** de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal. **Kognitiv:** logiskt tänkande, förståelse för nummer. **Kreativ:** när kulorna förflyttas skapas ljud.




## Två sidor

**Socioemotionell:** samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.

# Upphöjd lekpanel 3 - Lärande

NRO620

**KOMPAN**  
Let's play



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO620-1001

## Installationsinformation


Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	18,1 m <sup>2</sup>
Total installationstid	6,5
Grävdjup (volym)	0,50 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	213 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Sandröret är tillverkad av 33% post-consumer återvunnet material i olika färger i ett stycke med en väggjocklek på minst 5 mm. Material i enlighet med den europeiska standarden EN 71-3 och testat för UV-stabilitet.

**EN**  
**1176**  
compliant

# Hållbarhetsdata

NRO620



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>NRO620-1001</b>	70,23	0,46	22,62



Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

# Upphöjd lekpanel 3 - Lärande

NRO620

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



NRO620

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)