


Legepanel 2 - Følelser

PCM003222



Varenr. PCM003222-0901	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	495x387x89 cm
Alder	1+
Antal brugere	9
Farvemuligheder	



Følelsespanelet fanger små børns interesse med sine mange forskellige, responsive legestrukturer. Transportbåndet stimulerer berøringssansen kraftigt og giver en dybt tilfredsstillende taktile oplevelse, som også fremmer finmotorik og sproglige færdigheder. Legpanelets tematiske elementer bidrager yderligere til legens kvalitet. På den ene side af

transportbåndet er der et ur, og på den anden side finder man et butiksvindue, som kan åbnes og lukkes med gardiner. Dette inspirerer til rollespil som butik eller andre dramatiske scenarier, der stimulerer kommunikation, sprog og social-emotionel udvikling. Spejlet hjælper både butiksassistenten med at se sig selv og med at se bagud.

Analyser fra KOMPAN Play Institute viser, at spejlet er en yderst attraktiv aktivitet for små børn, da det udvikler deres selvforståelse og social-emotionelle færdigheder. Kikkerten giver mulighed for at kigge ud over legepladsen og udvide perspektivet.



Legepanel 2 - Følelser

PCM003222



Kikkert

Kognitive evner: kikkerten er håndgribelig og giver anledning til dramatisk leg. Dramatisk leg udvikler sproglige færdigheder og kommunikationsevner. **Kreative evner:** kikkerten kan drejes i alle retninger. Når man kigger igennem den får man et nyt perspektiv på sin omverden.



Ur

Kognitive evner: udvikler forståelsen af tal og tid på en konkret måde. **Kreative evner:** børn kan sætte deres individuelle præg på uret.




To sider

Social-emotionelle evner: her tilskyndes børn til samarbejde og kommunikation. Panelets højde og gennemsigtighed tillader interaktion mellem de to sider.



Spejl

Kognitive evner: understøtter forståelsen af individualitet og selvudfoldelse. Stimulerer dramatisk leg og dermed også sproglig udvikling.



Transportbånd

Fysiske evner: her stimuleres børns taktile sans, som børn rører ved transportbåndet. **Social-emotionelle evner:** den tosidet panel tilskynder til gruppeleg og samtaler. **Kognitive evner:** her understøttes forståelsen af objektets varighed.



Vindue med gardiner

Fysiske evner: taktil stimulering understøtter sensoriske færdigheder, når børn udforsker materialernes egenskaber. **Social-emotionelle evner:** social interaktion mellem inde og ude, og børn lærer at skiftes og samarbejde. **Kognitive evner:** understøtter forståelsen af objektpermanens, når man f.eks. leger "tutte-bøh". Dramatisk leg, der understøtter sproglige færdigheder. **Kreative evner:** børn kan efterlade gardinerne i en ny position.

Legepanel 2 - Følelser

PCM003222




Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Stolper med varmgalvaniseret stålfod fås i forskellige materialer: 1) Trykimprægnerede fyrretræsstolper, 2) Forgalvaniseret stål stolper indvendig og udvendig med pulverlakeret topfinish, 3) Blyfri aluminium med farveanodiseret topfinish og 4) Greenline TexMade-stolper af 95 % genanvendt PE- og tekstilaffald.



Musikpanelet med xylofon består af HDPE-materiale i 19 mm EcoCore™, der er fremstillet af +95 % genbrugsmateriale fra f.eks. fødevareemballageaffald i både kernen og det farverige yderlag. Rørene er lavet af trykstøbt aluminium, der er specielt legeret til udendørs miljøer. Slagtøjspanelet består af 2 congatrommer med PP-rør og topplade i farvet ABS.



KOMPAN GreenLine-versioner er designet med ultimative holdbare materialer med den lavest mulige CO2e-udledningsfaktor, såsom EcoCore™-paneler af +95 % genbrugsmaterialer som udtjente fiskenet.

Varenr. PCM003222-0901

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	14,2 m ²
Installationstid (timer)	5,6
Udgravningsmængde	0,08 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	85 cm
Fragtvægt	86 kg
Forankringsmuligheder	Overflade ✓ I jorden ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
Bevægelige dele	2 år
Stolpe	10 år
Garanterede reservedele	10 år

Bæredygtighedsdata

PCM003222



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ uledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003222-0950	99,61	1,51	77,52
PCM003222-0901	114,39	1,90	70,87

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Legepanel 2 - Følelser

PCM003222

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



PCM003222

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)