

# Le Bac A Sable Ludens

BASIC550

**KOMPAN**  
Let's play



Le bac à sable Ludens est conçu comme tous les autres produits KOMPAN : pour durer. Ce bac à sable pour enfant permet aux plus petits de pouvoir sculpter, façonner, creuser et créer tout en s'amusant à l'extérieur. Plaques en Ecocore™ recyclées à 80% et entièrement recyclables, garanties à vie.

| Référence BASIC550-3213P       |               |
|--------------------------------|---------------|
| Informations générales         |               |
| Dimensions LxPxH               | 276x154x31 cm |
| Age minimum                    | 6m+           |
| Capacité idéale (utilisateurs) | 6             |
| Options de couleurs            | ●             |



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

# Le Bac A Sable Ludens


BASIC550



Sièges EcoCore™ de 19 mm. Un matériau hautement durable et écoresponsable non seulement parce qu'il est recyclable en fin de vie mais aussi parce qu'il est fabriqué à 100 % de matériaux recyclés.



Les panneaux latéraux sont faits de HPL de 17,8 mm d'épaisseur. KOMPAN HPL présente une grande résistance à l'usure, ce qui lui assure une longue durée de vie quel que soit le climat.



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.

Référence BASIC550-3213P

## Installation

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hauteur de Chute Max.      | 31 cm                         |
| Zone de sécurité           | 23,2 m²                       |
| Temps total d'installation | 3,5                           |
| Volume d'excavation        | 0,46 m³                       |
| Volume de béton            | 0,00 m³                       |
| Profondeur ancrage         | 40 cm                         |
| Poids d'expédition         | 91 kg                         |
| Options d'ancrage          | A enterrer ✓<br>A cheviller ✓ |


## Garantie

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| EcoCore HDPE                  | Garanti à vie |
| Acier galvanisé               | Garanti à vie |
| Plateforme HPL                | 15 ans        |
| Dispo pièces après arrêt fab. | 10 ans        |



# Données sur le développement durable

BASIC550



| Cradle to Gate A1-A3  | Émissions<br>totales de<br>CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e/kg    | Matériaux<br>recyclés |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
|                       | kg CO <sub>2</sub> e                       | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                     |
| <b>BASIC550-3213P</b> | 187,13                                     | 2,13                    | 23,84                 |

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Le Bac A Sable Ludens


BASIC550

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale



BASIC550P  
\*31cm  
\*\*31cm  
\*\*\*23.2m²



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)