

Høyslott, X-Large

NRO432


KOMPAN
Let's play



Produktnummer NRO432-1222

Produktinformasjon

Mål LxBxH	2375x1480x1040 cm
Aldersgruppe	6+
Antall brukere	80
Fargevalg	



Det eksepsjonelle XL Høyslottet blander barn med sitt middelalderse utseende og et vanvittig imponerende utvalg av varierte lekerom og aktiviteter. De mange lekeaktivitetene på flere nivåer og de roligere bakkenivåene gjør at alle evner og hele familien er med på leken. De tre seksjonene utmerker seg ved å tilby spenning og


møteplasser på alle nivåer. Gyngende hengekøyer, utfordrende stigninger og raske utganger trener barns smidighet, balanse og koordinering allerede i første etasje av leken. Mens de actionfylte høyere nivåene med tunnelsklier tiltrekker barn til å klatre seg opp, via utfordrende interne nettstigninger. Gjennomsiktige klatrebur, sider og broer gir

spenning på vei opp. Barna lærer å samarbeide, vente på tur og erobre den første frykten. Belønningen er evner og en vill rutsjetur tilbake til den morsomme klatreturen som starter på bakkenivå.

Høyslott, X-Large

NRO432

KOMPAN
Let's play



Himmeltunnel

Fysisk: å være høyt oppe i et gjennomsiktig nett utvikle følelsen av rom og balanse, som er grunnleggende for å navigere verden sikkert. **Sosioemosjonell:** barn utvikler mot, selvtillit, omtanke for andre og tur-taking, alle viktige livsferdigheter. Å passere andre barn krever samarbeid og lærer barn å vente på tur.



Brannmannsstang

Fysisk: balanse og koordinasjon støttes når du glir ned, samt arm- og kjernemuskulatur. Å hoppe av styrker bentettheten, som blir oppbygget for livet i tidlig barndom. **Sosioemosjonell:** turtaking og risikotaking.



Lang rørsklie

Fysisk: å sklie utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. **Sosioemosjonell:** høyden gir ekstra fart og spenning. Empati blir stimulert av turtaking og å ta hensyn til andre. Følelse av sikkerhet når man stopper på den ekstra lange åpningen.



Klatretau

Fysisk: varierte klatretau som utfordrer balanse og romlig bevissthet, samt arm-, bein- og kjernemuskulatur. **Sosioemosjonell:** de to klatretau støtter samarbeide, parallell lek og positiv konkurranse ved å tilby varierte vanskelighetsgrader i inngangen.



Xylofon musikkpanel

Sosioemosjonell: inviterer til sosial interaksjon og medskapelse for flere barn, på begge sider. **Kognitiv:** forståelse av årsak og virkning når man slår på rørene og skaper lyde. **Kreativ:** skape lyde av ulike intensitet og tonalitet stimulerer kreative ferdigheter.



Fjellklatring

Fysisk: støtter krysskoordinering og styrke på bein, arm og hånd. Håndtakene på toppen gjør inngangen til plattformen lettere. **Sosioemosjonell:** hellingen gjør at klaringen føles trygg, spesielt for yngre barn.



Gyngebro

Fysisk: å passere de svaiende trinnene utvikler balansefølelse, som er grunnleggende for å navigere sikkert i hverdagen. **Sosioemosjonell:** å passere andre på veien støtter hensyn og ferdigheter i å vente på tur.

Høyslott, X-Large

NRO432

KOMPAN
Let's play



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Malingen som brukes til fargede komponenter er vannbasert miljøvennlig med utmerket UV-bestandighet. Malingen er i samsvar med EN 71 del 3.




Robinia-produktene er designet med et KOMPAN-fargekonsept med en rekke forskjellige standardfarger. Treverket kan også leveres som ubehandlet eller brunmalt som opprettholder trefargen.



Tau av UV-stabiliserte PES-taustrenger med innvendig stålkabelarmering. Polyester garnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd.



Tunellsklien med eller uten svinger, støttet av flere stålstenger til en senterstålstolpe. KOMPAN tunellskie er designet med perfekt helling for en lekende tur.



Tunnelen er laget av varmgalvanisert stål av høy kvalitet. Corocord tau på 16 mm består av UV-stabiliserte PES-taustrenger med innvendig stålkabelforsterkning. Polyester garnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd. Tauene er svært slitasje- og hærverksbestandige og kan skiftes ut på stedet ved behov.

Produktnummer NRO432-1222

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	300 cm
Sikkerhetssone	279,6 m ²
Total monterings tid	800,8
Utgraving	0,00 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	120 cm
Forsendingsvekt	26.499 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Robiniatre	15 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Sklie i rustfritt stål	10 år

EN
1176
compliant



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
NRO432-1222	27.223,20	1,18	10,40

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Høyslott, X-Large

NRO432

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)