



Znak Moments M

PCM202



Nr produktu PCM202-0601	
Ogólne Informacje o Produkcie	
Wymiary DxSzxW	72x11x110 cm
Grupa wiekowa	-
Max. ilość Osób	-
Dostępne kolory	 



Dzięki koncepcji oznakowania KOMPAN można utworzyć spersonalizowane oznaczenia wszystkich rodzajów obszarów aktywności na świeżym powietrzu. Znaki są ważnym sposobem przekazywania istotnych informacji i zaleceń użytkownikom terenów prywatnych lub ogólnodostępnych. Należą do nich np. ogólne lub praktyczne informacje bądź instrukcje

dotyczące korzystania z placu zabaw, godziny otwarcia, idealni użytkownicy/grupy wiekowe, sponsorzy, dane kontaktowe itp. Koncepcja spersonalizowanego oznakowania firmy KOMPAN umożliwia elastyczne użycie tekstu, znaków i symboli w celu przekazania wiadomości. Wybrane produkty dostępne są w wersjach GreenLine, o niskiej emisji dwutlenku

węgla, wykonane głównie z pokonsumenckich odpadów oceanicznych.

Znak Moments M

PCM202



Główne słupy ze stopą stalową ocynkowaną ogniowo są dostępne w różnych wersjach materiałowych: słupki z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, wstępnie ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz ze stalowymi słupkami malowanymi proszkowo; aluminium bezołowiowe z z anodyzowanym kolorem górnym wykończeniem; słupy Greenline TexMade wykonane w 95% z pokonsumenckiego przetworzonego PE i odpadów tekstylnych.

Wysokiej jakości poliwęglan o grubości 8mm. Graficzne nadruki są dodawane w unikalnym wielowarstwowym procesie drukowania, w którym warstwa wewnętrzna jest obrazem, a zewnętrzna warstwa przezroczysta działa jako ochrona. Zarówno panel PC, jak i lakier na bazie wody są stabilizowane na promieniowanie UV, aby zapobiec blaknięciu.

Nr produktu PCM202-0601		
Informacje Dotyczące Instalacji		
Czas instalacji		1,5
Objętość wykopu		0,28 m³
Objętość betonu		0,00 m³
Głębokość podstawy (standardowa)		60 cm
Waga przesyłki		31 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi	✓
	Powierzchnia	✓
Informacje o Gwarancji		
Panele PC z poliwęglanu		10 lat
Słup		10 lat
Części Zapasowe		10 lat

Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

PCM202



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

PCM202-0650

41,97

1,53

73,84

PCM202-0601

79,20

3,70

41,36


Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Park**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

