

# 5 Stubbe med åkander

NRO820

**KOMPANI**  
Let's play



Varenr. NRO820-0601

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	217x107x32 cm
Alder	2+
Antal brugere	2
Farvemuligheder	



Træstubbene med åkander appellerer til alle børn der elsker at hoppe og balancere fra den ene til den anden stubbe. De kan også bruges som siddepladser hvor man holder et lille møde eller hvor man vil udveksle. Træstubbene er også god til de børn som ikke er så trygge med at balancere. Når man balancere fra den ene

åkande til den anden træner børn deres proprioceptiv sans og balancesans, begge er vigtige for at styre kroppen rundt i forskellige omgivelser sikkert. Når man krydser åkande træstubbene med venner lærer børn også at tage skift. Dette er vigtigt for de sociale-følelsesmæssige færdigheder, som er med til at understøtte evnen til at skabe venskaber og

forholde sig til jævnaldrende.



# 5 Stubbe med åkander

NRO820



## Balancestubbe

**Fysiske evner:** her trænes balancen og knogletætheden opbygges når man hopper fra den ene til den anden. **Social-emotionelle evner:** her lærer børnene at skiftes og samarbejde og der er plads til et hvil med venner.




# 5 Stubbe med åkander

NRO820



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



Træstubbene findes i to versioner. 1) Krydsfinér af elletræ og fyrretræ med en tykkelse på 21,5 mm, og begge sider dækket af 2 lag phenolfilm med skridsikkert netmønster, eller 2) EcoCore HDPE-paneler.



Robinia træ kan leveres som ubehandlet rå træ eller males med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, der bevarer træets gyldne træfarve.

Varenr. NRO820-0601	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	32 cm
Faldområde	16,8 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	2,4
Udgravningsmængde	0,21 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,08 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	96 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Garanterede reservedele	10 år



# Bæredygtighedsdata

NRO820



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO820-0601	9,64	0,12	0,25

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# 5 Stubbe med åkander

NRO820

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)