

# Panel Triple Wonder Play

NRC60201

**KOMPANI**  
Let's play



Wszechstronne konstrukcje do zabawy zachęcają dzieci do ciągłej zabawy. Środkowa część umożliwia czołganie się, ćwicząc koordynację krzyżową. Dwa elementy panelu Beehive zachęcają do zabawy równoległej. Wyraźny dźwięk i gładkie w dotyku kamienie do układania przyciągają maluchy i ćwiczą ich zdolności motoryczne i myślenie. Panel do

szycia przemawia do dzieci w wieku od 2 do 8 lat dzięki konstrukcyjnej i kreatywnej zabawie: dzieci mogą współpracować i tworzyć wzory do szycia, a ostatecznie tworzyć reguły gry. Oprócz wspierania umiejętności społecznych, takich jak zmiana ról i współpraca, panel do szycia stymuluje również kreatywność i logiczne myślenie. Możliwość gry po dwóch

stronach wspiera teorię umysłu maluchów i ich zdolność do empatii, rotacji i nawiązywania przyjaźni.


Nr produktu NRC60201-1021	
<b>Ogólne Informacje o Produkcie</b>	
Wymiary DxSzxW	277x94x131 cm
Grupa wiekowa	1+
Max. Ilość Osób	6
Dostępne kolory	



# Panel Triple Wonder Play

NRC60201

**KOMPANI**  
Let's play



## Panel UI

**Fizyczne:** Przesuwanie części ćwiczy koordynację ręka-oko i pomaga zrozumieć właściwości materiału (np. teksturę).


**Społeczno-Emocjonalne:** Podczas przenoszenia i układania części uła dzieci ćwiczą współpracę i zachowanie kolejności.

**Poznawcze:** Zastanawianie się, jak obrócić owal uła, aby wprawić go w ruch, ćwiczy umiejętność logicznego myślenia. Motyw uła zachęca do zabaw teatralnych. **Twórcze:** umieszczenie owali w nowych pozycjach pozostawia ślad.



## Panel do szycia

**Fizyczne:** Koordynacja ręka-oko jest ćwiczona podczas dopasowywania sznurka przez otwory. Jest to korzystne dla umiejętności motorycznych dzieci, np. podczas pisania. **Społeczno-Emocjonalne:** Współpraca przy przekładaniu sznurka przez otwory ćwiczy zachowanie kolejności, empatię i negocjacje. **Poznawcze:** Przeciąganie sznurka przez otwory wspiera logiczne myślenie i rozumienie zasad. **Twórcze:** długość sznurka i różne otwory pozwalają dzieciom tworzyć różne wzory.



## Przejście do czołgania

**Fizyczne:** otwór pozwala na przeczołganie się, rozwijając koordynację krzyżową, propriocepcję oraz świadomość przestrzenną.


**Społeczno-Emocjonalne:** współpraca i zachowanie kolejności podczas negocjowania, kto pierwszy przejdzie przez otwór. **Poznawcze:** zrozumienie przestrzeni, kształtu i wymiarów podczas sprawdzania, czy ciało pasuje do otworu.

# Panel Triple Wonder Play

NRC60201




Liny ze stabilizowanych UV splotów liny PES z wewnętrznym wzmocnieniem z linki stalowej. Przędza poliestrowa wykonana jest w +95% z materiałów użytkowych i jest indukcyjnie topiona na każdym splocie, aby uzyskać doskonałą odporność na zużycie.



Membrany Corocord składają się z odpornego na tarcie gumowanego materiału o jakości taśmy przenośnikowej i doskonałej odporności na promieniowanie UV. Przetestowane i zgodne z wymaganiami REACH dla PAH. Wbudowany jest czterowarstwowy pancerz wykonany z tkanego poliestru. Pancerz i dwie warstwy powierzchniowe dają łączną grubość 8 mm.



Panele EcoCore™ o grubości 19mm. EcoCore™ to wysoce wytrzymały i przyjazny dla środowiska materiał, który nie tylko jest recyklingowalny, ale także sam w sobie zawiera w +95% materiał pochodzący z opakowań po żywności, które zostały poddane procesowi recyklingu.



Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od KOMPAN wykonane są z drewna Robinia pochodzącego ze zrównoważonych europejskich źródeł. Na życzenie produkty z drewna Robinia mogą być dostarczone ze certyfikacją FSC®(FSC® C004450).



Przezroczyste brązowe pigmentowane i kolorowe części są pokryte farbą i pigmentem na bazie wody, który jest przyjazny dla środowiska i ma doskonałą odporność na promieniowanie UV. Farba i pigment są zgodne z normą EN 71, ustęp 3.



Dostępne są różne opcje montażu wszystkich produktów: powierzchniowa ze stalowymi kotwami i śrubami lub w ziemi z drewnianymi lub stalowymi kotwami.

Nr produktu NRC60201-1021

## Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	0 cm
Strefa bezpieczeństwa	23,5 m <sup>2</sup>
Czas instalacji	7,2
Objętość wykopu	1,00 m <sup>3</sup>
Objętość betonu	0,72 m <sup>3</sup>
Głębokość podstawy (standardowa)	100 cm
Waga przesyłki	301 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓

## Informacje o Gwarancji

Lina Corocord	10 lat
EcoCore HDPE	Dożywotnia
Galw. Stal	Dożywotnia
Drewno Robinia	15 lat
Części Zapasowe	10 lat



# Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

NRC60201



**Od wydobycia surowców do opuszczenia wytwórni A1–A3**

**Całkowita emisja CO<sub>2</sub>**

**CO<sub>2</sub>e na kg produktu**

**Materiały pochodzące z recyklingu**

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

**NRC60201-1021**

61,65

0,24

3,49

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
**Nature play**



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Panel Triple Wonder Play

NRC60201

**KOMPANI**  
Let's play

\* Max Wys. Upadku | \*\* Wysokość | \*\*\* Strefa Bezpieczeństwa

\* Max Wys. Upadku | \*\* Max Wysokość



NRC60201

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)