


Home & Rescue with Net Tower



MSC6411



WOW! The roomy Home & Rescue 主题极大地吸引了孩子们的戏剧游戏故事。地面上的书房适合与朋友一起休息。这里有“家”和“救援”两面，可以激发孩子们积极的游戏故事。双面主题板和各种攀爬装置：弧形、圆形、直线和网状攀爬装置，为广泛的用户群体提供了挑战。攀爬项目、滑梯和滑翔可以训练运动技能，如交叉协调能力

和平衡能力，这对自信地在世界上玩耍非常重要。由于这项设施有很多出入口，因此汇合点非常多。巨大的游戏网增加了游戏的容量和活跃性。从上层，孩子们可以通过窗户与地面交流。因此，社交游戏的邀请是溢于言表的。孩子们在这里见面、打招呼、玩耍，结交一生的朋友。

产品编号 MSC641100-3717P	
产品信息概览	
长宽高尺寸	823x472x285 cm
适用年龄段	2+
容纳人数	30
颜色选择	




Home & Rescue with Net Tower

MSC6411



Binoculars

认知能力：创造了一个有形的主题，促进戏剧扮演。戏剧扮演可以很好地训练语言技巧。**创造力：**双筒望远镜可以 360 度旋转，让孩子们从新视角看世界。



轻松入口

身体素质：攀爬无障碍楼梯适合所有人，有助于锻炼交叉协调能力、手臂和腿部肌肉。对于年幼的孩子来说，走楼梯和双脚交替训练可以培养协调能力。**社交情感：**这是一个包容的空间，为活动休息的孩子们和看护人提供休息区域。



攀爬网

身体素质：有助于训练跨体协调能力和肌肉力量。绳网的不对称也锻炼儿童的攀爬能力。



弯曲攀爬杆

身体素质：当正确摆放手臂和腿部以便下蹲时，可以训练协调和本体感觉。在旋转时训练平衡感。紧握时可以训练手臂肌肉。**社交情感：**轮流玩耍时可激发同理心。**认知能力：**在向下旋转时，正确摆放手脚时可训练逻辑思维。



Den

身体素质：在开口处爬行可以训练空间意识。**社交情感：**封闭的空间适合两三个孩子一起玩耍。



爬行洞口

身体素质：允许爬行通过，培养交叉协调能力、本体感觉和空间意识。**社交情感：**经过他人时的合作和轮流意识。**认知能力：**在观察身体是否能穿过洞口时，了解空间、形状和测量方法。




滑梯

身体素质：玩滑梯可以培养空间感和平衡感。此外，在直立向下坐时，核心肌肉也能得到锻炼。**社交情感：**轮流玩耍时可激发同理心。**认知能力：**幼儿在快速下滑时可训练对空间、速度和距离的理解。


Home & Rescue with Net Tower

MSC6411


KOMPAN
Let's play



19 毫米 EcoCore™ 面板。EcoCore™ 是一种高度耐用、环保的材料，不仅在使用后可回收利用，而且还包含由 100 % 食品包装可循环材料制成的芯。




根据 EN 438-6，所有地板均由高压层压 HPL 制成，厚度为 17.8mm，表面防滑。KOMPAN HPL 具有很高的耐磨强度，可确保在所有气候下均具有较长的使用寿命。




曲线攀登墙由 Ekogrip® 面板组成，该面板由 15mm 厚的聚乙烯底座和 3mm 厚的软橡胶制成，具有防滑效果。



滑梯是用聚乙烯模制而成的。聚乙烯具有很高的耐冲击性温度跨度大，确保在所有位置都能防止人为破坏。



Ropes are made of UV-stabilized PP rope strands with inner steel cable reinforcement. Horizontal ropes are PUR coated to obtain good wear and tear resistance.



钢表面内外均采用无铅热镀锌镀层，户外耐蚀性高，维护成本低。

产品编号 MSC641100-3717P

安装信息

最大跌落高度	226 cm
安全面积	58.0 m²
安装总时长	32.7
开挖量	1.54 m³
混凝土使用量	0.00 m³
标准入地深度	90 cm
运输重量	1,028 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓


质保信息

EcoCore HDPE	终身质保
镀锌钢结构	终身质保
HPL 甲板	15 年
绳网	10 年
承保零部件	10 年



Sustainability Data

MSC6411



从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC641100-3717P	1,922.24	2.26	53.78

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Home & Rescue with Net Tower


MSC6411

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)



[点击查看侧面图](#)