

# Estación de bomberos y camión

PCM52121

**KOMPANI**  
Let's play



Número de artículo PCM52121-0901	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	611x403x368 cm
Grupo de edad	2+
Usuarios	27
Opciones de color	<span style="color: red;">●</span>



The richly varied Fire Station & Firetruck is an all-in-one play offering which will thrill children again and again. The fascinating theme appeals to children and inspires endless play conversations and scenarios of rescue play. This make-believe play is an efficient stimulation of children's vocabulary, imagination and problem-solving skills during social play. The firetruck theme spans all

levels and parts of the play combination, with richly varied ground level and elevated level play experiences. On ground level, a wealth of tactile and dramatic play motivators invite play for all abilities, around, in an under the play structure. A soft hammock allows for swaying rest. Several routes lead to elevated level: Climbing wall, net, rungs and Climbing net. From the elevated level, a slide and a highly

thrilling fireman's pole offer stomach tickling rides back to ground level, stimulating the child's spatial awareness. The seated position when sliding is a good training of trunk stability and sense of balance. All of these motor skills are important in motion efficiency and spatial mastery, which are important skills in for instance managing street traffic securely.


# Estación de bomberos y camión

PCM52121



## Campana

**Cognitivo:** comprender la causa y el efecto al tocar la campana. **Creativo:** dejando una marca en la creación de un ritmo sonoro al tocar o tocar la campana.



## Fire wheel

**Cognitivo:** when turning the wheel different visually will appear, which supports the understanding of cause-and-effect and evoke curiosity. **Creativo:** he wheel can be turned and left in different positions, allowing the children to leave their own mark.



## Palanca de cambios

**Socio-emocional:** fomenta la cooperación, el repeto y la toma de turnos, así como el hecho de compartir. **Cognitivo:** sugiere un tema y apoya el juego dramático, que, a su vez, estimula las habilidades lingüísticas.



## Barra de Bomberos

**Físico:** apoya la coordinación así como la fuerza en los músculos del brazo y del core. El aterrizaje fortalece la densidad ósea. **Socio-emocional:** aprender a gestionar la toma de turnos y riesgos.



## Tobogán curvado

**Físico:** el deslizamiento desarrolla la conciencia espacial y el sentido del equilibrio. Además, los músculos del tronco se entrenan al sentarse erguido y bajar. **Socio-emocional:** la empatía se fomenta al respetar y tomar los distintos turnos para su uso.



## Water controller

**Cognitivo:** the measure unit spurs dramatic play which stimulates language and communication skills in children. **Creativo:** the water controller can be moved in different positions, allowing the children to leave their own mark.



## Rampa de escalada

**Físico:** favorece la coordinación cruzada y la fuerza de piernas, brazos y manos. **Socio-emocional:** la inclinación hace que la escalada se sienta segura, especialmente para los niños más pequeños.

# Estación de bomberos y camión

PCM52121



Paneles de 19 mm EcoCore™. El EcoCore™ es un material ecológico altamente duradero, que no solo es reciclable después de su uso, sino que también consta de un núcleo producido a partir de material 100% reciclado.



Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.



Todas las cubiertas se apoyan en perfiles de aluminio de bajo carbono de diseño exclusivo con múltiples opciones de fijación. Las cubiertas moldeadas de color gris están fabricadas con un 75% de material de PP de desecho oceánico postconsumo con un patrón antideslizante y una superficie texturizada.



Los toboganes pueden elegirse en seis colores y tres materiales diferentes: Correderas rectas o curvas de PE moldeado de una pieza. Combinación de laterales EcoCore™ y acero inoxidable. Acero inoxidable completo en diseño de una pieza para soluciones más a prueba de vandalismo.



Las versiones GreenLine de KOMPAN están diseñadas con los materiales más respetuosos con el medio ambiente y con un factor de emisión de CO2e lo más bajo posible. Poste TexMade, paneles EcoCore™ de residuos oceánicos 100% reciclados y cubiertas de PP moldeado.

Número de artículo PCM52121-0901

## Información de instalación

Altura máxima de caída	118 cm
Área de seguridad	43,7 m <sup>2</sup>
Horas de instalación	38,9
Volumen de excavación	0,88 m <sup>3</sup>
Volumen de hormigón	0,00 m <sup>3</sup>
Profundidad de anclaje	90 cm
Peso del envío	1.216 kg
Opciones de anclaje	Suelo duro ✓ Enterrar ✓

## Garantías

EcoCore HDPE	De por vida
Piezas huecas de PE	10 años
Post	10 años
Cubiertas PP	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años

# Sustainability Data

PCM52121



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO <sub>2</sub> e	kg de CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCM52121-0901</b>	1.379,15	1,61	73,18

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Estación de bomberos y camión

PCM52121

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)