


Vierer-Wippe Kuckuck

M15525-04P

KOMPAN
Let's play




Die Vierer-Wippe Kuckuck motiviert kleine Kinder zum Mitspielen und gemeinsamen Schaukeln. Das klassische KOMPAN-Design spricht Kinder jeden Alters an und fördert mit vier verschiedenen Sitzmöglichkeiten unterschiedliche Körperpositionen beim Wippen. Die stabilen Hand- und Fussstützen ermöglichen ein sanftes oder wildes Wippen.

Wer nicht mitwippt, kann die Bewegungen spüren, wenn er auf den Seitenbrettern sitzt. Auch für eine Betreuungsperson ist genügend Platz vorhanden. Die Sitze am Ende sind gross genug für ältere Kinder und Erwachsene, und der Nervenkitzel des Schaukelns, einzeln, zu zweit oder in der Gruppe, lässt die Kinder länger spielen. Das Spielen auf der Vierer-

Wippe trainiert die Muskulatur und die motorischen Fähigkeiten der Kinder, z.B. Gleichgewicht und Koordination. Die Vierer-Wippe unterstützt auch die Entwicklung sozial-emotionaler Fähigkeiten wie Kooperation, Rücksichtnahme und Abwechslung.



Produktnummer M15525-04P	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	140x164x82 cm
Empfohlenes Alter	3+
Spielkapazität (Nutzer)	4
Artikelfarbe	




Vierer-Wippe Kuckuck

M15525-04P



Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Griffe und Fussstützen werden aus hochwertigem, spritzgegossenem Polyamid (PA6) hergestellt. PA6 hat eine gute Verschleiss- und Schlagfestigkeit.



KOMPAN Federn bestehen aus hochwertigem Federstahl nach EN 10270-1. Die Federn werden durch Phosphatierung gereinigt, bevor sie mit einer Epoxid-Grundierung und Polyester-Beschichtung überzogen werden. Die Federn werden mit speziellen Klemmschutz-Elementen angebracht, um für höchste Sicherheit und eine hohe Lebensdauer zu sorgen.



Die Fussstütze besteht aus HPL (Hochdrucklaminat) mit einer Dicke von 17,8 mm mit einer sehr hohen Verschleissfestigkeit und einer einzigartigen rutschfesten KOMPAN-Oberflächenstruktur.



Die Federn werden mit speziellen Klemmschutz-Elementen angebracht, um für höchste Sicherheit und eine hohe Lebensdauer zu sorgen.



Die Balken werden aus druckimprägniertem Kiefernholz aus nachhaltigen europäischen Quellen, gemäss EN335 (Äquivalent zu NTR Klasse AB) mit Tanalith (E3475 Klasse 3) hergestellt.

Produktnummer M15525-04P


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	11,6 m²
Gesamt-Montagezeit	4,6
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	71 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

EcoCore HDPE	Lebenslang
Federn	5 Jahre
HPL-Sitz	15 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
M15525-04P	147,30	2,15	27,80


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Vierer-Wippe Kuckuck


M15525-04P

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



M15525P
*100cm
**82cm
***11.6m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)