

Lilla sjöjungfrun & Fula ankungen tillg.

MSC6430

KOMPAN
Let's play





Den Lilla sjöjungfrun och Fula ankungen lockar alla barn och vuxna med sitt sagolika tema. QR-koderna ger fri tillgång till en hel värld av sagor där det finns e-böcker och lärorika spel på 16 språk. Sagotemat inspirerar rollek, vilket tränar språk och logiskt tänkande när barn funderar ut sin funktion i berättelsen. Att allt kan ske från båda sidor av panelen främjar

sociala interaktioner. Möjligheterna att klättra, rutscha och hoppa tränar grundläggande motoriska färdigheter, som är viktiga för att navigera runt i den stora världen på ett säkert sätt. Den tillgängliga trappan gör att alla kan delta och leka tillsammans.

Artikelnr. MSC643000-3717P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	515x419x369 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	24
Färgalternativ	●



Lilla sjöjungfrun & Fula ankungen tillg.

MSC6430

KOMPAN
Let's play




Megafon

Socioemotionell: inspirerar kommunikation och förmåga att turas om. **Kognitiv:** förvrängda ljud väcker nyfikenhet och stimulerar förståelse för orsak och verkan.



Rutsch


Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om. **Kognitiv:** små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.



Tillgänglig trappa

Fysisk: att klättra upp för den tillgängliga trappan är för alla, utvecklar kors-koordination, arm- och benmuskler. Yngre barn lär sig att växelvis flytta fötterna.

Socioemotionell: utrymme för aktiv paus och vuxna assistenter. Ett inkluderande rum.



Bok med QR-kod

Kognitiv: scanna koden och få tillgång till en mängd e-böcker med sagor och lekfulla lärorika spel på ditt modersmål eller 15 andra språk. Språk och historieberättande centralt.

Kreativ: scanna in ett AR- element (Augmented Reality) för att skapa foton i realtid med figurer från Hans Christian Andersens sagor.



Bo med ägg

Socioemotionell: ägg från båda sidor, uppmuntrar samarbete och att turas om.

Kognitiv: när barnen beskriver äggens rörelse skapas förståelse för orsak och verkan samt språk. **Kreativ:** placera ägg i olika mönster och position, lämna avtryck.



Curly climber

Fysisk: samordning och proprioception när barn susar ner. Rotationen stimulerar balansen. Armmusklerna stärks när barn håller hårt. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om. **Kognitiv:** logiskt tänkande när barnen ska placera armar och ben för att kunna rotera ned.



Kikare

Kognitiv: kikarna bildar ett konkret tema och uppmuntrar dramatisk lek. Dramatisk lek tränar framgångsrikt språk- och kommunikationsfärdigheter. **Kreativ:** kikarna kan siktas i alla riktningar. Att titta genom de ger nya perspektiv på världen runt omkring.

Lilla sjöjungfrun & Fula ankungen tillg.

MSC6430

KOMPAN
Let's play



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.




Den välvda klätterväggen är tillverkad av Ekogrip®-panel som består av en 15mm tjock PE-bas med 3 mm toppskikt av mjukt gummi med en halkfri effekt.



Rutschkanorna finns i olika material: Raka gjutna PE-rutschkanor, sidor i kombinerad EcoCore™ eller i rostfritt stål t=2mm.



Klätternäten är tillverkade av UV-stabiliserat PA-rep med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlas för att få maximalt fäste mellan stål och rep som ger utmärkt motstånd mot slitage. Alla repfästen är tillverkade av 100% återvinningsbar plast material.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. MSC643000-3717P

Installationsinformation

Max. fallhöjd	226 cm
Säkerhetsområde	40,4 m ²
Total installationstid	33,7
Grävdjup (volym)	0,91 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	977 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
HPL plattformar	15 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

MSC6430



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC643000-3717P	1.550,89	1,97	60,33

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Lilla sjöjungfrun & Fula ankungen tillg.

MSC6430

KOMPAN
Let's play

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)