

Cross Training Pro Combi 3

FAZ204


KOMPAN
Let's play



Artikelnr. FAZ20400-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	1050x106x334 cm
Åldersgrupp	13+
Kapacitet (användare)	9
Färgalternativ	



Öppna KOMPAN FIT app för mer information



De två Core Twist-stolparna roterar 360° med- och motsols med ett motstånd som regleras genom anpassning av hastigheten. Core Twist erbjuder alla komplett funktionell träning med fokus på att stärka god hälsa och bålstabilitet. Ett innovativt magnetiskt bromssystem i Magnetic Bells gör att användaren kan öka motståndet genom att öka sin rörelsehastighet.


Det patenterade systemet fungerar också som motståndet. en broms om man tappar sin magnetiska kettlebell och minskar sammanstötningen med underlaget markant. Med Suspension Trainer kan alla träna på sin egen nivå pga. det dynamiska motståndet. Intensiteten i varje övning justeras genom att justera kroppspositionen för att öka eller minska



Cross Training Pro Combi 3

FAZ204

KOMPAN
Let's play



De unikt utformade handtagen är gjorda av PUR och en förstärkt aluminiumram som garanterar en stark men lätt design. De ergonomiskt utformade handtagen garanterar ett bra och behagligt grepp för alla användare.



De stora instruktionsskyltarna är gjorda av 2 x 6 mm polykarbonatark med tydliga instruktioner tryckta på insidan av panelerna. Detta ger en vandalismsäker konstruktion.



Magneterna som används är Neodymium-magneter med hög styrka. Den magnetiska strålningen är under strikt kontroll, strålningsnivån överstiger aldrig 5 Gauss (0,5 mT), vilket gör dem helt säkra att använda som ett träningsobjekt.



Rören på magnetklockorna som rör sig är Ø40mm, tillverkade av klass AW 6082-T6 aluminium och har ett anodiserat skikt på 20 um. Röret har en hel stål kärna för strukturell integritet.



De ergonomiskt utformade PUR elementen på kaptensstolen säkerställer en bra hållning och skapar bra isolering för att göra användandet så behagligt som möjligt.



Varje upphängning har 3 olika uppsättningar med handtag placerade i 3 olika höjder, 40, 90 och 130 cm. Detta gör att människor i alla längder kan göra övningarna och det ger även användaren möjlighet att göra över 40 olika övningar.

Artikelnr. FAZ20400-0900

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	44,0 m ²
Total installationstid	15,3
Gräv djup (volym)	1,63 m ³
Betong (volym)	0,83 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	934 kg
Förankring	Nedgrävning ✓ g
	Ytmontering ✓ g

Information om garanti

Stålbelagda delar	10 år
PUR-komponenter	10 år
Rep & nät	10 år
Skyltar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

FAZ204



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FAZ20400-0900	2.313,80	3,21	43,91

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Cross Training Pro Combi 3

FAZ204

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)