


Pendelschaukel Kokoswelle

NRO915-1001FSC



Produktnummer NRO915-1001FSC	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	562x322x384 cm
Empfohlenes Alter	6+
Spielkapazität (Nutzer)	8
Artikelfarbe	



Die Grösse und das Aussehen der Robinien Kokoswellen-Pendelschaukel ist eine unwiderstehliche Einladung für alle Kinder zum Spielen. Mit ihrem robusten, länglichen Kokostau ermöglicht die Robinien Kokoswellen-Pendelschaukel das Schwingen im Sitzen, Liegen oder Stehen. Der Nervenkitzel des Schaukelns - ob sanft oder wild - ist für grössere Gruppen,

unterschiedliche Grössen, Alter und körperliche Fähigkeiten geeignet. Die Bewegung der Schaukel erfordert Teamwork und fördert wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten. Das Schaukeln auf der Kokoswellen-Pendelschaukel macht nicht nur Spass, sondern trainiert auch Muskeln und wichtige motorische Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Koordination und Raumgefühl. Diese sind

wichtig, um motorische Fähigkeiten zu trainieren, die z.B. für das sichere Navigieren im Strassenverkehr von grosser Bedeutung sind. Das herausfordernde Gefühl von Geschwindigkeit und Höhe fördert das Selbstwertgefühl der Kinder, das Risikomanagement und andere wichtige sozial-emotionale Lebenskompetenzen.



Pendelschaukel Kokoswelle


NRO915-1001FSC



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.




Speziell entwickelte Schaukelaufhängungen aus Edelstahl mit Anti-Überschlag-Funktion. Die Aufhängungen werden mit einem Bolzen am Querbalken montiert, um eine hohe Beständigkeit zu gewährleisten. Das Kunststofflager besteht aus Silikon, wodurch die Aufhängung wartungsfrei ist.



Seil aus Polypropylen (PP) in Kokostau-Optik. Die quadratische Form (140x140 mm) macht das Seil der Pendelschaukel besonders ergonomisch. Die Enden sind durch Metallkauschen verschlossen und offen geschnitten, um eine stossdämpfende Wirkung nach globalen Sicherheitsstandards zu gewährleisten.



Die Ketten/Seile werden durch Kompan Drehbuchsen an das Kokostau befestigt, die aus Edelstahl mit Bronze-Lagern bestehen. Durch einen schwarzen PUR-Überzug sind diese zusätzlich geschützt. Die Kompan Drehbuchsen sorgen damit für ein reibungsfreies Schaukeln für Gross und Klein, verhindern ein Einklemmen von Fingern und Füßen und vergrössern die eigene Standfläche.



Die Kokoswelle Pendelschaukel ist in verschiedenen Varianten erhältlich: In unbehandeltem Robinienholz, mit einer speziellen Pigmentierung oder in grüner Farbe, Aufhängungen mit Seilen oder Edelstahlketten, Pfostenverankerung (Holz) oder Stahlverankerung.

Produktnummer NRO915-1001FSC

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	197 cm
Fläche des Fallraums	19,7 m ²
Gesamt-Montagezeit	14,4
Erforderlicher Erdaushub	2,80 m ³
Betonbedarf	1,68 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	755 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Ketten	10 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
Bewegliche Teile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

NRO915-1001FSC	645,10	1,06	3,90
----------------	--------	------	------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Pendelschaukel Kokoswelle

NRO915-1001FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)