

Oáza s lodí a plachtou

NRO529

KOMPANI
Let's play



Tato malá loď je skvělým zázemím pro hodiny námětové a imaginativní hry. Z dálky je vidět vlajkový stožár s plachtou, kde si děti mohou ve stínu hrát po několik hodin. Námětová hra stimuluje kognitivní vývoj dítěte, když evokuje představivost a vyprávění příběhů. Produkt je na vyžádání dostupný v provedení FSC® certifikovaného (FSC® C004450) akátového

dřeva.

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Položka č. NRO529-1021 | |
| Obecné informace o produktu | |
| Rozměry DxŠxV | 212x462x350 cm |
| Věková skupina | 2+ |
| Kapacita (uživatelé) | 10 |
| Možnosti barev | |



Oáza s lodí a plachtou

NRO529

KOMPANI
Let's play



Téma

Kognitivní: suggests a theme and supports dramatic play, which stimulates language and communication skills.



Lavička

Sociálně-emocionální: lavička je dostatečně velká pro dva a je příjemným místem k setkávání. Společně posezení s kamarády je dobré pro sociální dovednosti a pohodu dětí.



Dalekohled

Kognitivní: dalekohledy vytvářejí hmatatelné téma a podněcují tak dramatickou hru. Dramatická hra je skvělým prostředkem pro rozvoj jazykových a komunikačních dovedností. **Kreativní:** dalekohled lze otáčet všemi směry. Pohled skrz něj poskytuje nový pohled na svět.



Otevřený prostor před objektem

Sociálně-emocionální: the bench along the keel is a great space for meeting and exchanging.

Oáza s lodí a plachtou

NRO529

KOMPAN
Let's play



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Barva použitá pro barevné komponenty je šetrná k životnímu prostředí s vynikající odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s EN 71 část 3.



Produkty Robinia jsou navrženy s barevným konceptem KOMPAN s řadou různých standardních barev. Dřevo může být také dodáno v neošetřené podobě nebo natřené hnědou barvou s pigmentem, který udržuje barvu dřeva.



Produkty/aktivity jsou z výroby předem smontovány, aby se zajistilo, že budou zohledněny všechny bezpečnostní požadavky.



Akátové dřevo je k dispozici v neošetřené podobě, natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva a jako barevná verze s nabarvením vybraných komponent.

Položka č. NRO529-1021

Informace o instalaci

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Maximální výška pádu | 100 cm |
| Bezpečnostní povrchová plocha | 28,5 m ² |
| Celková doba instalace | 11,8 |
| Objem výkopu | 1,48 m ³ |
| Objem betonu | 0,09 m ³ |
| Hloubka základu (standard) | 100 cm |
| Hmotnost dodávky | 779 kg |
| Možnosti ukotvení | V zemi ✓ |

Informace o záruce

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Dřevo Robinia | 15 let |
| Lana & síť | 10 let |
| Zaručené náhradní díly | 10 let |
| Komponenty z nerezové oceli | Celoživotní |
| Komponenty z nerezové oceli | Celoživotní |



Data o Udržitelnosti

NRO529



| Výrobní cyklus A1-A3 | Celkové emise CO ₂ | CO ₂ e na kg | Recyklované materiály |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| NRO529-1021 | 130,19 | 0,19 | 1,05 |

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Oáza s lodí a plachtou

NRO529


KOMPANĚ
Let's play

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



NRO529
*100cm
**350cm
***28.5m²



NRO529

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)