

FunPoint, Ultimate

PCT802

KOMPAN
Let's play



Produktnummer PCT802-0901

Produktinformasjon

| | |
|----------------|---|
| Mål LxBxH | 594x481x310 cm |
| Aldersgruppe | 6+ |
| Antall brukere | 16 |
| Fargevalg |  |



Det flerlags og fargerike lekeapparat FunPoints, Ultimate tiltrekker barn med enn gang. Med rikt varierte lekeaktiviteter får FunPoints, Ultimate barna til å utforske og prøve ut de mange sensoriske lekeaktivitetene i lengre tid. En blanding av membraner og hengekøyer for sitteplasser stimulerer til sosialt samvær og støtter den sosial-emosjonelle

utvikling. Hengekøya gir bra støtte for kroppen, og kombinert med de svakt svingende bevegelsene gir dette en beroligende atmosfære. Den rolig svaiende Hangout er et annet fint møtepunkt. Bortsett fra den beroligende effekt, trener de forsiktige svaiende bevegelsene også balansen. FunPoint, Ultimate tilbyr flere taktile, visuelle og

auditive sanseelementer, med trommer, paneler med moiree-effekt og ikke minst den kreative tegneveggen i to farger. Her kan barna lage mønstre og legge igjen signaler. Alt i alt er FunPoint, Ultimate en veldig sosial møteplass som gir rom for individuell lek.



FunPoint, Ultimate

PCT802

KOMPAN
Let's play



Dikroiske paneler

Fysisk: å henge og lene seg på de tauopphengte panelene trener muskler, balanse og krysskoordinering.

Sosioemosjonell: å vri på panelene for å skape fargerike skygger oppmuntrer til ferdigheter som turtaking og samarbeid.

Kognitiv: lurer på, forstå og forklare årsakene til fargeforekomsten støtter evnen til logisk tenkning.



Tegnevegg

Fysisk: stimulerer finmotorikken og gir sansestimulering når man lener seg på dem. Dette beroliger eller oppkvikker, avhengig av intensiteten. **Sosioemosjonell:** samarbeidet og det å bytte på å lage mønstre fra begge sider støtter sosioemosjonelle ferdigheter som samarbeid. **Kreativ:** de tofargede rullene kan brukes fra begge sider, noe som inspirerer til signalskaping og kreativitet.



Hangout

Fysisk: å sitte og ligge og nyte de svaiende bevegelsene stimulerer balansefølelse.

Sosioemosjonell: å møtes og ta en pause sammen. Turtaking støtter ferdighetene som er nødvendige for å lære å unngå konflikter.



Bevegelig hengekøye

Fysisk: balansesans når man svaier, kroppstrykk når man ligger. Gir plass til brukere som ligger eller sitter.

Sosioemosjonell: møtepunkt, skyver venner forsiktig frem og tilbake, tur-taking. **Kreativ:** endre retning og plassering av hengekøye




Åpenhet

Sosioemosjonell: åpenheten muliggjør samarbeid og kommunikasjon, alle viktige livsferdigheter for barn å lære.



Trommer

Sosioemosjonell: samarbeid og samspill, parallelt med gruppelek. **Kognitiv:** skaper en åssakssammenheng når du lager lyder og støtter en følelse av rytme, som er viktige ferdigheter før du skal lære å lese. **Kreativ:** skaper og etterlater et inntrykk i form av lyd.



På kryss og tvers-klatrenett


Fysisk: krysskoordinering og muskelstyrke utvikles når man klatrer og kryper over de ulike spredte tauene. **Sosioemosjonell:** ferdigheter som turtaking og sosialisering støttes når man sitter med venner eller samhandler over nettet.

FunPoint, Ultimate

PCT802




Dreibare optiske paneler av to tykke polykarbonatplater på 7mm, med en avstand på 40mm. På innsiden er det en grafisk bilde som består av et indre bildelag og et ytre gjennomiktigbeskyttelseslag. Både PC-panelet og den vannbaserte lakken er UV-stabilisert for å hindre at trykket falmer.



De to-farget dreibare rullene er laget i høykvalitets UV-stabilisert og forsterket nylon (PA). Rullene er montert på vertikale stålrør i en sveiset ramme. Alle ståldeler er varmgalvanisert.



Hangout er designet med en sveiset ramme av to stålringene, som er varmgalvanisert og pulverlakkert. Membranen består av friksjonssikker gummi i samme kvalitet som transportbånd med en god UV-motstand.



Slagverkpanelet består av to conga trommer med polypropylene (PP) rør og topp i farget ABS. Bordet og støtteplatene er laget av 19 mm EcoCore™.



Den store justerbare hengekøya er laget av to støpte polyurethane (PUR) membraner forbundet med stålbraketter. De buede stengene på hengekøya er laget av rustfritt stål for å sikre holdbarhet og høy korrosjonsbestandighet.



Stålstolpene er galvanisert innvendig og utvendig med pulverlakkert topplak. Dette gir en optimal korrosjonsbestandighet i alle klimaer.

Produktnummer PCT802-0901

Monteringsinformasjon

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Maksimal fallhøyde | 152 cm |
| Sikkerhetssone | 49,7 m ² |
| Total monterings tid | 20,5 |
| Utgraving | 1,48 m ³ |
| Betong | 0,04 m ³ |
| Forankringsdybde (standard) | 90 cm |
| Forsendingsvekt | 578 kg |
| Forankring | In-ground ✓ Surface ✓ |

Garanti

| | |
|-------------------------------|----------|
| Galvanisert og lakkert metall | 10 år |
| Galvanisert stål | Livstids |
| Paneler i polykarbonat | 10 år |
| PUR komponenter | 10 år |
| Garantert reservedeler | 10 år |



Grønn data

PCT802



| Krybbe til port A1-A3 | Totalt CO ₂ -utslipp | CO ₂ -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | kg CO ₂ -ekvivalent | kg CO ₂ -ekvivalent/kg | % |
| PCT802-0901 | 1.477,60 | 3,50 | 43,06 |

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





FunPoint, Ultimate

PCT802

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)