

Spielhaus mit Dach

NRO401-0601

KOMPAN



Dieses Spielhaus mit Dach mit seiner dreieckigen Form wird Kinder immer wieder anziehen. Mit seiner einladenden Dreiecksform verleiht das Spielhaus mit Dach dem Spielhaus ein Schutzraumgefühl und regt zu einer Fülle von thematischen Spielwelten an: Höhle, Schiff, Haus. Dies lädt zu weiteren dramatischen Spielszenarien ein. Das Spielhaus

mit Dach heisst kleinere und grössere Kindergruppen im dramatischen Spiel willkommen. Dramatisches Spiel trainiert die Vorstellungskraft und das Gefühl der Kontrolle der Kinder. Zusätzlich spielen die Kinder Alltagsszenarien durch, die sie nur schwer verstehen können, und spielen so ihre Lebensbeobachtungen durch. Dabei sprechen

und kommunizieren sie ständig mit Gleichaltrigen, aber auch mit sich selbst. Dies fördert die sprachlichen Fähigkeiten sowie das Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick ungemein.

Produktnummer NRO401-0601	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	151x168x260 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Kapazität (Nutzer)	4
Artikelfarbe	



Spielhaus mit Dach

NRO401-0601



Megafon

Sozial-Emotional: fördert die Kommunikation und das Abwechseln untereinander. **Kognitiv:** die Verzerrung des Klangs weckt die Neugierde und fördert das Verständnis für Ursache und Wirkung.



Fernglas

Kognitiv: das Fernglas legt ein greifbares Thema fest und regt so zum dramatischen Spiel an. Dramatisches Spiel ist ein grossartiger Trainer für Sprache und die Kommunikationsfähigkeiten. **Kreativ:** das Fernglas kann in alle Richtungen gedreht werden. Der Blick hindurch ermöglicht eine neue Perspektive auf die Welt.



offener Raum

Sozial-Emotional: die offene Fläche ermöglicht es mehr Kindern, miteinander zu interagieren und den Spaß zu teilen. Wichtige Lebenskompetenzen wie Mut, Selbstvertrauen, Rücksichtnahme und das Abwechseln werden gefördert.

Spielhaus mit Dach

NRO401-0601

KOMPAN®



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die Produkte werden vormontiert vom Hersteller geliefert, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.



Spiereinheiten wie das Megafon bestehen aus formgepresstem PA6. PA6 hat eine hohe Schlag- und Verschleissfestigkeit und ist äusserst UV-beständig.

Produktnummer NRO401-0601

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	16,6 m²
Gesamt-Montagezeit	4,9 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,13 m³
Betonbedarf	0,02 m³
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm
Versandgewicht	317 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
PUR Bestandteile	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.



Fernglas wird aus PUR hergestellt. Alle Komponenten behalten ihre Eigenschaften im Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C bei. Das Material ist UV-stabilisiert.





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO401-0601

101,94

0,45

0,68

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


Spielhaus mit Dach

NRO401-0601

KOMPAN[®]


* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO401

**260cm
***~16.6m²



NRO401

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)